Etablissement Fræbel & Co. Communication directe entre la gare et notre établissement par la Adresse pour dépêches: Fræbel, Riesbach. - Telephon.

Neumünster — Zürich.

GEGRÜNDET 1835.

Diplome)	Diplômes
Bemerkungen } Umichlag	Plantes nouvelles Couverture
Amerikanische Rasenmäher .	Tondeuses américaines
Meuheiten von Gemüsefamen Ceite 1-3	Nouveautés de graines potagères page 1-3
Meuheiten von Blumensamen . 3-7	Nouveautés de graines de fleurs . 3-7
Gemüsefamen 8-20	Graines potagères 8-20
Sortimente von Blumenfamen . 21-27	Graines de fleurs en collections . 21-27
Sommerflorfeglinge 27	Plants d'Annuelles 27
Samen von Sommergewächfen . 28-37	Graines de plantes annuelles 28-37
Englische Uflangenspriken 37	Seringues anglaises de Warner . 37
Biergrafer 38	Graminées ornementales 38
Biergräfer	Raphia
Kaltfliiffiges Baumwachs 38	Mastic L'homme-Lefort 38
Samen von Alpenpflangen und	Graines de plantes alpines et de
perennirenden Stauden 39-43	plantes vivaces 39-43
Samen von Copfpflangen 43-46	Graines de plantes de serres 43-46
Gruppen- und Parterrepflangen . 47-50	Plantes pour massifs et parterres . 47-50
Sortimentspreise fur Stauden=	pour same of participation of the participation of
und Alpenpflangen 51	Prix des plantes vivaces et alpines 51
Topf=Falle 51-52	Pot-Piège
Doffftude nach dem Auslande .)	Colis postaux à l'étranger
in that we is no	Serpettes anglaises
Englische Gartenmeffer	Greffoir de Kunde
Baum= und Rofenscheeren (=	Sécateurs
Englisches Cabakpapier	Serpettes anglaises Greffoir de Kunde Sécateurs Papier anglais pour fumigations
Binketiquetten uud Cinte	Etiquettes en zinc et encre chimique
Summeridance and State	merdanence en vine en enter e cutimidae)

Bink-Etiquetten von Girard-Col.

Abreffe für Lelegramme: Froebet, Bliesbach. - Zelephon. Dieje Etiquetten find unvermuftlich und ben holgernen Etiquetten weit vorzugieben. Diefelben find demijch praparirt, um mit Bleiftift ober spezieller Tinte beschrieben werden zu fonnen.

1) Bugefpitte Etiquetten für Topfe ober für bas freie Land

	No. 5	100	Stüd	Fr.	6.	-	er.
1	Chianathan with a francistation Davids and Water	1000		17	50.	-	F
3	Etiquetten mit galvanisirtem Drath zum Anhängen an	100	~111.9	"	0		de

1000

Etiquettes inaltérables sur Zinc blanc mat préparé

chimiquement pour le crayon ou l'encre spéciale. 1) Etiquettes pointues pour pots ou pour pleine terre No. 5 les

2) Étiquettes enfilées pour arbres, espaliers etc. No. 1 les 100 Fr. les 1000 m.

Diplome der Schweizerischen Landesausstellung 1883.

a) Pflanzen (3207).

Für vorzügliche Züchtungsergebnisse, musterhafte Cultur und grosse Reichhaltigkeit ihrer Sortimente, sowie für ihre Verdienste um die Ausschmückung des Parks.

b) Bouquetbinderei.

Für ihre sehr geschmackvollen Bouquets in reichem Assortiment.

Bemertungen und Bertaufstonditionen.

1) bentlich geschriebene genane Angabe bes Ramens und Wohnortes. 2) Angabe ber nachften Cijenbahn- oder Bofiftation.

3) Angabe Des Transportmobus.

4) Rotirung ber Auftrage auf unfern Beftell-Rotas ober nach gleichem Schema aus-gefüllter befonderer Briefbogen.

Alle Sendungen gehen auf Koften und Gefahr der Besteller. Etwaige Keklamationen können nur innersalb der ersten acht Tage nach Ankunft der Sendung berücklicht werden.

Berpadungsgegensände werden zum Seldstostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.
Unfere Fotunen sind je Ende Juni und Dezember fällig, über nicht bezahlte Beträge verfügen wir im Juli und Januar per Rachnahme oder Aratte.
Wir erjuchen um partofreie Einsendung don Vriesen und Geldern, unfrankirte und ungenügend frankirte Priese werden nicht angenommen.
Die Preise dieses Kataloges annuliren die der nämlichen Artikel unierer früheren Kataloge.

Der Gemadishauspflangen. Catalog (Dir. 104) ericheint Ende Darg, ber über Freiland pflangen und Baumidulartitel (Rr. 105) im Ceptember.

Observations et conditions de vente.

Nous prions instamment nos clients de vouloir bien nous donner

1) l'indication précise et très-lisible du nom et domicile. 2) prescription de la station du chemin de fer ou de la poste.

3) le mode de transport.

4) les ordres sur nos feuilles de commandes ou disposés d'une façon analogue. Tous nos envois voyagent aux risques et périls du destinataire; des réclamations quelconques ne pourront être considérées qu'étant faites dans la huitaine après l'arrivée de nos colis.

Les objets d'emballage, facturés au prix de revient, ne seront pas repris. Nos comptes sont dus à la fin de Juin et Décembre: nous disposons contre remboursement ou par traite des montants non réglés avant la fin de Juillet et Janvier.

Affranchissement des lettres et des paiements dûs. Toutes nos lettres, avis, catalogues sont expédiés franco.

Les prix du présent catalogue annulent ceux des mêmes articles de nos catalogues précédents.

Le catalogue des plantes de serre (Nr. 104) paraîtra a la fin de Mars, celui des Plantes de pleine terre (Nr. 105) en Septembre.

Aechte Amerikanische Rasen-Hand-Mähmaschine

Philadelphia Lawn Mower Co.

No. 1 jr. Messer 36^{cm}, Gewicht 18,5 Ko. | incl. Verpackung | Fr. 85. — 2 ir.

Véritables Tondeuses Philadelphia pour pelouses de la Philadelphia Lawn Mower Co.

No. 1 largeur des lames 36 cm. Fr. 85. -42 K × 90. emballage compris, pris à Zurich.

Etablissement Fræbel & Co.

Neumünster — Zürich.

Nenheiten von Gemüsesamen für 1885. Nouveautés de graines potagères pour 1885.


		Fr.	C
1332.	Blumenkohl-Genfer, Riesen von Plainpalais. 200 Korn Wir sind in der glücklichen Lage, diese ausgezeichnete Barietät allein offeriren zu können; dieselbe erscheint zum ersten Mal im Handel. Die Sorte ist äußerst widerstandsfähig und gibt in unserm Boden und Klima troß ihrer Größe weit besser Kejuktate, als durchschnikklich die besten Sorten des Auslandes. — Das disponible Quantum Samen ist nicht bedeutend.	1	-
	Choufleur de Genève, Géant de Plainpalais 200 graines	1	
	Notre maison a la bonne chance d'offrir scule cette excellente variété qui n'a jamais été mise en vente; c'est la première fois qu'elle est annoncée. Cette nouveauté très-rustique réussit mieux dans notre pays et s'accommode mieux à notre climat malgré son grand volume que les meilleures variétés étrangères. — La quantité de graines disponibles est assez restreinte.		
1333.	Bufdbohne "Ertragreichste, früheste, aus Amerika"		
	Sehr zarte, gegen Frost am wenigsten empfindliche Sorte, Schote ber Bohne 15 Cm. lang.	1	
	Haricot nain "Prolifique très-hâtif d'Amérique"		
	Très-tendre, cette variété résiste bien aux froids, et fait des gousses de 15 Cm. de longueur.	1	-
1334.	Stangenbohne, Flageolet-Wachs à 1/2 Kilo Hat die nämlichen guten Eigenschaften wie die Buschohne gleichen Ramens, die wachsgelben Schoten sind ohne Fäden und erreichen eine Länge von $26-28$ Cm. und darüber.	3	
	Haricot à rames "Flageolet beurre" Possède les mêmes qualités que le H. nain flageolet; le cosses, jaunes de cire, sont sans fils et atteignent une longueur de 26 à 28	3 .	_

Cm. et même davantage.

Fr. Ct.

1335. Carotten von Guérande, frühe rothe kurze dice 20 grm. — 75 Sehr empfehlenswerthe halblange Sorte im Genre der halblangen Carotte von Nantes, aber dicer als diese, doch ebenso fein im Ges ichmack. Sehr produktiv.

Carotterouge demi-courte obtuse de Guérande 20 grm. — 75 Variété très-recommandable, aussi hâtive et plus productive même que la C. Nantaise, plus grosse au collet.



Carottes de Guérande.

1336. Ropffalat "Goldforellen" Bildet seste Köpse, deren goldgelbe Blätter braunroth gesprenkelt sind, sehr zart und wohlschmeckend und ebenso dekorativ sür die Tasel. Laitue pommée "Truite dorée" Pomme très-serme, dont les feuilles jaunes d'or sont bariolées de pourpre, d'excellente qualité et d'un très-joli effet sur la table.	75
1337. Kopffohl rother "Garsield" (Rothkabis) 20 grm. 1 Sehr solid und seste Köpfe bildend, dunkelpurpur.	
Chou rouge "Garfield"	
1338. Cicorie ,,Blutforellen von Mailand' 20 grm. — Bringt sehr große und breite ganzrandige Blätter, welche wie der Broßleniglat flark roth gesteckt sind und gebleicht sehr zart, ganz roth	60
und von feinstem Geschmack werden. Chicorée "Truitée de Milan" Feuilles très-grandes, entières, tachetées de rouge, qui, blanchies entre deux terres ou en cave, deviennent très-tendres, tout rouge et très-bonnes, cuit ou en salade.	
1339. Winterendivie, extra trauje ,, mobel Ausaezeichnete Barietät, deren Blätter fein zertheilt, volle und	1 -
bichte Röpfe bilden. Chicorée frisée "Modèle" Belle variété de feuilles très-finement découpées; pommes pleines	1 —

et très-serrées.

		Fr. Ct.
1340.	Beterfilie, extra frause "Perpetuel" 20 grm. Bon den übrigen frausen Sorten ganzlich abweichend. Bon schöner Haltung und sehr langer Dauer ohne in Samen zu schießen.	
	Persil frisé "Perpetuel"	1 -
1341.	Zudererbse "Fürst Bismart" allerfrüheste niedrige	1 50
	Ift die allerfrüheste Zuckererbse (Kefe) und 8 Tage früher als irgend eine der jetzt existirenden frühen Zuckererbsen.	1 00
	Pois Mange-tout "Prince Bismark" très-hâtif nain	
	1/2 Kilo C'est la variété sans parchemin la plus hâtive, d'une huitaine de jours avant tous les autres pois.	1 50
1342.	Melone Cantaloup von Bellegarde à paquet	— 50
	Tomate, Liebesapfel "König Sumbert" à paquet Gine der frühesten Sorten mit psaumensörmigen, scharlachrothen Früchten, sehr wohlschmedend und äußerst ertragreich. Reift die Früchte leicht und sehr frühzeitig.	
	Tomate ,,Roi Humbert" à paquet D'un goût excellent, d'une précocité et d'un produit étonnantes. De tout I mérite surtout pour nos pays froids.	— 75

Menheiten von Blumensamen für 1885. Nouveautés de graines de fleurs pour 1885.

TIOU	if other de Si territor de licetion pour	, 0 0	
		Fr. (Ct.
1344.	Amaranthus atropurpureus nanus à paquet Miedrige Art mit blutrothen Blüthenrispen. Variété naine à épis rouge sang	- 8	80
1345.	Anemone rivularis Acußerst reichblühende Art mit vielen weißen blaugestreisten Blumen. Espèce très florisère à très-nombreuses sleurs blanches striées de bleu.	-	50
1346.	Begonia crassifolia grandiflora à paquet Wir offeriren hierin eine neue Nace Anollenbegonien, welche sich von den bisherigen einfachblühenden Racen sehr wesentlich unterscheidet und einen ganz enormen Fortschritt constatirt. Die Blätter sind groß, fleischig, dunkelgrün glänzend, ebenso sind die Blatt- und Blumensstiele von solidester Structur. — Die Blumen sind wirklich enorm und variren vom leuchtendsten Jinnober bis Dunkelscharlach, aus		50

			_
		Fr.	Ct.
	riefigen Petalen gebilbet, von ausgesucht schönem Bau und gang aufrechter haltung.		
	Voici une race nouvelle, ressortant de tout ce qui a paru jusqu'à présent en Bégonias tubéreux à fleurs simples, et constatant un progrès très-marqué. Les feuilles sont grandes, épaisses, d'un vert foncé vernissé; les pétioles et pédoncules courts et très-solides. — Les fleurs, vraiment énormes, varient du cinabre étincelant jusqu'au cramoisi sang, et sont composées de pétales d'égale largeur, de forme modèle et d'un port tout droit.		
1347.	Campanula Raineri	1	_
	naine, se couvrant depuis Mai jusqu'en Juillet de grandes clochettes d'un bleu clair.		
1348	Celsia cretica à paquet Bringt sehr große Kerzen ähnlich der Verbaseum mit vielen großen eigelben Blumen von langer Dauer. Blüht schon im ersten Jahre bei frühzeitiger Aussaat.	7	50
	Fait des thyrses d'une longueur démesurée, garnis de larges fleurs jaunes d'oeuf, de longue durée. Fleurit la première année, semée de bonne heure.		1
1349.	Clematis Pitcheri, erispa . à paquet Sehr interessante Spezies aus Nordamerika mit blauvioletten zier- lichgesormten Gloden.		90
	Espèce très-intéressante des Etats-Unis à clochettes très élegantes d'un bleu lilacé.		F F
1350.	Codonopsis ovata à paquet Zartporzellanblaue, 4—6 zipflige Glock, blaugeadert, inwendig im Grunde mit schwarzblauem, goldgelb umsäumten Ring geschmückt. Neußerst distinct.		19
	Clochettes de couleur bleu porcelaines, veinées lila et ornées à la base intérieure d'un cercle pourpre noirâtre bordé jaune d'or. Espèce très-distincte.		
1351.	Daphne striata	1	_
	Die wohlbekannte rosafarbene Alpen-Daphne vom feinsten Wohlsgeruch wird zum ersten Mal in frischem Samen offerirt. La charmante thymélée des Alpes à fleurs roses d'un parsum exquis. C'est un hasard très-heureux de pouvoir en offrir des graines frasches.		
1352.	Dianthus cinnabarinus a paquet	-	75
	Prachtooll blithende niedrige alpine Spezies von leichter Cultur. Coenso selten wie schön. Blithen prachtooll zinnoberroth. Espèce naine de culture facile, aussi rare que belle. Le coloris des seurs est d'un rouge cinabre éclatant.		
1353.	Funkia Fortunei à paquet	-	75
	Die Blätter dieser Art find sehr solld und fteif mit stahlblauem Duft überzogen, Blumen gart lila mit langen ftarken Stielen. Eine ber werthvollsten Freilandspflanzen.		

Nouveautes de grames de neurs pour 1009.		U
	Fr.	Ct.
Pl. vivace, rustique à toute épreuve à beau feuillage glauque très solide et à fleurs lilacées portées sur de longs pédoncules rigides		
1354. Funkia Fortunei coeruleo-var à paque Barietät der vorhergehenden Sorte, die Blätter sind in der Mit goldgelb bunt, am Kande stahlblau. Variété très-méritante, dont les feuilles sont panachées de jaur au centre et dont le pourtour est bleu d'acier.	e e	75
1355. Gloxinia hyb. crassifolia grandiflora pulcherrim	L	
à paque Diese neue Sorte ist durch Kreuzung der französischen mit de crassischia-Kace entstanden; sie hat die breiten dunkelgeünen Blätte der letztern und die prächtigen Zeichnungen und Farben der punktirte und gestreisten Blumen der erstern. Variété nouvelle obtenue par le croisement de la race français avec celle dite Crassischia; elle se distingue par les seuilles large vertsoncé de ces derniers tandisqu'elle étale la diversité et le riches coloris des variétés ponctuées françaises.	r r n e s s	75
1356. Gloxinia gesnerioides à Originalportion à 50 Rorn	3	_
à paquet original de 50 graines Diese Neuheit wurde von Gloxinia hybrida grandistora und Gesneri Donkelaari erzielt, hat die Borzüge beider Arten vereinigt, nämstiv den schienen Wuchs und die bunten Blätter der Gesneria und de großen seurigrothen Blumen der Gloxinia. Cette nouveaute tres-remarquable est le produit d'un croisemen de Gloxinia hybrida grandistora par le Gesneria Donkelaari et acquise les bonnes qualités des deux parents, le beau port et le	a h e t a	
feuilles panachées de l'un et les grandes fleurs rouges éclatantes d'autre.	9	
1357. Geranium armenum		40
rothen Blumen. Plante vivace très-florifère et très-rustique, à fleurs très large d'un beau rouge carmin.		
1358. Impatiens Sultani	t	75
La plante est très-touffue, formant une touffe charmante, se cou vrant d'une profusion de fleurs d'un rouge carmin vif; tout auss recommandable pour la culture en pots qu'en pleine terre.	i	
1359. Iris Robinsoniana	e 1	75
1360. Matricaria eximia pyramidalis à paque Niedrige ganz gleichmäßig hoch werdende Form, 16 Cm. hoch be 12 Cm. Breite, welche sich mit dichtgefüllten Blumen vom reinster Weiß überdeckt, so, daß dieselben zu Einsassungen oder Zeichnunger	i	50

Fr. Ct.

im Teppichbeet eine reinweiße, wohlbegrenzte Linie bilben, welche bei ber Dichtigkeit bes Blumenftandes kaum ein grünes Blattchen durch-bliden läßt.

Variété de 16 cm. de haut sur 12 cm. de largeur, se couvrant de fleurs trés-pleines du blanc le plus pur. Comme toutes les plantes sont de la même hauteur, elles se prêtent excessivement bien pour les dessins en mosaiculture, les fleurs étant tellement abondantes à ne pas laisser apercevoir les feuilles vertes.

1361. **Nemophila atomaria atrocoerulea** . . . à paquet — 50 Großblumige Barietät , schön himmelblau , weißes Centrum in schwarzer Zone eingerahmt. Niedrige, sehr reichblühende und von den andern durchaus verschiedene Barietät. Erhielt ein I. Class-Certificat in London.

Variété à fleurs larges, d'un beau bleu azur, centre blanc, encerclé dans une zône noire. Plante naine, très-florifère et distincte totalement des autres variétés. Elle a obtenu un certificat de I Classe à Londres.

1362. Petunia hyb. inimitable nana multiflora fl. pleno à 100 Korn, 100 graines 1 50

Diese Varietät liefert einen guten Procentsat dicht gefüllter, wohls geformter nicht großer Blumen, deren vorherrschende Farbe ein brils lantes Weinroth ist von weißen Streifen sternartig durchkreuzt. Wuchs sehr compact.

Cette variété, d'un port très-compacte et naine, se distingue par ses fleurs très-pleines, bien faites, pas grandes, d'un rouge vineux, croisées par une étoile blanche.

1363. Phacelia campanularia per Originasportion 1 25 Sehr werthvolle californische Spezies, ähnlich der Whitlavia grandissora, wächst breiter und ist mehr verzweigt. Besondere Empfehlung verdient diese Neuheit wegen der prächtigen Färbung der trichterssörnigen Blüthen, welche in demselben gesättigten Dunkelbsau wie die von Gentiana acaulis oder Salvia patens seuchten.

Espèce très-méritante de la Californie, ressemblant au Whitlavia grandiflora, mais d'un port plus étalé et plus ramifié. Les fleurs en entonnoir très-ouvert sont du plus beau bleu d'outre-mer.

1364. Reseda odorata grandiflora "Machet" . . à paquet — 50 Eine zur Topfcultur vorzüglich geeignete Sorte, die Pflanzen sind niedrig und straff, haben dunkstgrüne Blätter und bringen diche Stengel mit großen breiten Rispen rother dichtgedrängter Blumen. — Aeußerst distinct und empsehlenswerth.

Nouvelle variété très-distincte et recommandable, la meilleure variété pour la culture en pots. — La plante est naine et droite, à feuillage vertfoncé et produit de grosses tiges florales garnies de longs et larges épis très-serrés et fleurs rouges.

1365. Sidalcea candida à paquet — 75 Neue und seltene Malvacee, einen niedrigen Busch bildend, mit runden ausgezackten Blättern. Die Blumen, in großen Rispen, sind reinweiß mit Atlasglanz und blauen Antheren. Die Blüthe dauert von Juni bis Ende October. Ist eine der schönsten Freiland-

FROEBEL & Co.

ftauben, welche in feinem Garten fehlen follte.

Nouveautés de graines de fleurs pour 1885.	7
Malvacée nouvelle et rare, formant une touffe naine, à feuilles orbiculaires, dentées. Les fleurs, en longs épis droits, sont d'un blanc pur satiné, anthères bleues. La floraison se succède depuis Juin jusqu'à la fin d'Octobre et en fait l'une des plus belles plantes vivaces qui ne devrait manquer dans aucun jardin.	r. Ct.
Diese Barietät übertrisst die schöne Stammsorm durch ihre bedeutend größern Blumen, welche weiter geössnet sind, sodaß die reizende Zeichnung, daß seine hellblau der Grundsarbe, mit dem sammtig dunkels violetten Fleden und der gelben Lippe auf daß Bortheilhasteste zur Gestung kommt. Cette variété dépasse le type par ses sleurs beaucoup plus grandes, plus largement ouvertes, étalant mieux le charmant dessin, le bleu tendre de la fleur entière, les grandes taches pourpre veloutées et la languette jaune. La plante est plus vigoureuse et plus slorisère.	
1367. Tropaeolum (majus nanum) Lady-Bird per Originasportion Prächtige Reuheit; Blätter schwarzgrün. Blumen orange, deren Betalen mit einer großen schallen Fahne gezeichnet sind. Für Bordüren äußerst empfehlenswerth wegen des Blumenreichthums. Splendide nouveauté, naine et très-compacte, à seuillage vert noirâtre sur lequel ressortent les jolies sleurs orange, dont la base des pétales est ornée d'une grande tache écarlate. Excellente variété pour bordures.	1 25
1368. Viola (tricolor maxima) Odier's fünfstedige "Unique" a paquet Diese Race ist von größter Bollendung in jeder Hinsidt. Die Petalen sind enorm, von schönster Form und mit riesigen Flecken geziert. Die seltenen Färbungen wie mahagoniroth 2c. sind zahlreich vertreten.	1 -
1369. Pensées Odier à cinq macules "Unique" . à paquet Cette race est la plus grande perfection sous tous les rapports. Les pétales de la plus belle forme sont énormes, ornées de macules vraiment monstres. Les coloris rares tels que le rouge acajou, le bronze doré etc. y dominent.	1 —
1370. Viola cornuta Alpha à paquet — — Ardwell Gem	

Gehr verbefferte Sorten der beliebten V. cornuta, von brillanten Farbungen, jur Berwendung von blühenden Gruppen vom größten Berth. Die Befchreibung der Sorten findet fich im Pflanzen-Catalog

Mr. 102, Seite 44. Variétés très-perfectionnées du type, à fleurs bien plus larges. Toutes les variétés sont très-recommandables pour massifs à floraison de très-longue durée.

- - Unique

Gemüsesamen. Graines potagères.

	Blumenkohl,	Carviol.	Choufleur.	(Cauliflower	.).	
No.				à	20 gr. à	1/2 kilo
	Erfurter, extra großer	friiher	Nain hatif	d'Erfurt	7r. Ct.	
2.	Haage'icher frühester	Zwerg, ächt,	" "	de Haage,	4 50	MANUE.
		à 100 Korn		les 100 graines .	- 75	
3.	Haage'scher frühefter	Zwerg, nach=) » »	de Haage,		
4.	gebauter	· · · · ·	Glant d'an	2e qual. tomne de Veitch	3 20	
5.	Lenormand'icher Zwerg	ertra .	Lenormand	pied court, extra	150	
6.	Raifer, früher, groß,	reinweiß mit		nâtif, grand, blanc	100	
-	festgeschlossenen Röpfen			omme serrée .	1 50	
7.	Genfer, Riefen von Pl		Géant de	Plainpalais,		
8.	Frühefter Riefen von	à 200 Rorn		les 200 graines Naples très-hâtif	1 —	
	plus ultra » « Eclipse »			s ultra» «Eclipse»	1 20	
			The state of the state of	The second second		
	Spargelkohl. Ch	ou-brocoll,	Chouffeur	d'hiver. (Bro	ccoli).
9.	Französischer früher we violetter	eißer	Blanc hâti		- 50	
10.	" violetter		Violet .		50	
	Kopfkohl mi	t schlichten	Blättern.	Kabis, Krant.		
				Kabis, Krant.		
				habis, frant. (Cabbage).		
11.	Choux pomi Braunschweiger, sehr g	més blancs großer platter	ou Cabus. Blanc de]	(Cabbage). Brunswick, plat,		
	Choux pomi Braunschweiger, sehr g	més blancs proßer platter	ou Cabus. Blanc de l	(Cabbage).		6 —
	Choux pomi Braunschweiger, sehr g weißer	més blancs großer platter weißer, sehr	Ou Cabus. Blanc de la très-gros Joanet ou	(Cabbage). Brunswick, plat, Nantais, blanc		6 —
	Choux pomi Braunschweiger, sehr g weißer Johannistag, frühester empsehlenswerthe, niedn	més blancs proßer platter weißer, sehr eige festföpsige	Blanc de l très-gros Joanet ou très-hâtif	(Cabbage). Brunswick, plat, Nantais, blanc Var. tres-re-	- 35	
12. 13.	Choux pomi Braunschweiger, sehr g weißer Johannistag, frühester enwschlenswerthe, niede Sorte Magdeburger, großer si	més blancs großer platter weißer, sehr rige sesttöpsige päter Zentner	Blanc de l très-gros Joanet ou très-hâtif commanda	(Cabbage). Brunswick, plat, Nantais, blanc	- 35 - 25	6 — 4 — 3 50
12. 13. 14.	Choux pomi Braunschweiger, sehr g weißer Johannistag, frühester enwsehlenswerthe, niedi Sorte Magbeburger, großer si Maispiskops, allerfrühes	més blancs großer platter weißer, sehr eige sestföpsige pater Zentner	Blanc de la très-gros Joanet ou très-hâtif commanda Quintal ou (Maispitzko)	(Cabbage). Brunswick, plat, Nantais, blanc Var. très-re- tble blanche dure Gros d'Allemagne of très-hâtif	- 35 - 25 - 25 - 25	$\begin{array}{r} 4 - \\ 3 50 \\ 4 50 \end{array}$
12. 13. 14. 15.	Choux pomi Braunschweiger, sehr g weißer Johannistag, frühester enwschlenswerthe, nieda Sorte Magdeburger, großer si Mathpistops, allerfrühes Garsield, rother	més blancs großer platter weißer, sehr eige festfopfige päter Zentner iter	Blanc de la très-gros Joanet ou très-hâtif commanda Quintal ou (Maispitzko) Rouge «Ga	(Cabbage). Brunswick, plat, Nantais, blane Var. très-re- ble blanche dure - Gros d'Allemagne - of très-hâtif brifeld »	-35 -25 -25 -25 1	4 — 3 50 4 50
12. 13. 14. 15. 16.	Choux pomi Braunschweiger, sehr g weißer	més blancs großer platter weißer, sehr eige sesttöpsige päter Zentner iter	Blanc de la très-gros Joanet ou très-hâtif commanda Quintal ou (Maispitzko) Rouge «Ga Gros rouge	(Cabbage). Brunswick, plat, Nantais, blanc Var. très-re- ble blanche dure Foros d'Allemagne of très-hâtif trifeld de Hollande	-35 -25 -25 -25 1 -25	$\begin{array}{r} 4 - \\ 3 50 \\ 4 50 \\ \\ 4 - \end{array}$
12. 13. 14. 15. 16. 17.	Choux pomi Braunschweiger, sehr g weißer Iohannistag, frühester enwsehlenswerthe, niedn Sorte. Magdeburger, großer si Mailpitstops, allerfrühes Garsield, rother Holländischer, großer bl Blutrother Riesens, rur Salats, früher Erfurter	més blancs großer platter weißer, sehr eige sestföpfige päter Zentner iter	Blanc de la très-gros Joanet ou très-hâtif commanda Quintal ou Maispitzko Rouge «Ga Gros rouge Rouge fonce	(Cabbage). Brunswick, plat, Nantais, blanc Var. très-re- ble blanche dure Gros d'Allemagne of très-hâtif e de Hollande géant rond	-35 -25 -25 -25 1 -25 -25 -25	4 — 3 50 4 50 — — 4 —
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	Choux pomi Braunschweiger, sehr g weißer Johannistag, frühester enwschlenswerthe, niedi Sorte. Magdeburger, großer si Mailpitstops, allerfrühes Garsield, rother Holdindischer, großer bl Blutrother Riesens, rur Salats, früher Ersurter	més blancs großer platter weißer, sehr eige sestföpsige päter Zentner ter utrother soföpsiger schwarzrother	Blanc de la très-gros Joanet ou très-hâtif commande Quintal ou (Maispitzko) Rouge «Ga Gros rouge Rouge fonc Rouge fonc Rouge fonc Rouge fonc	(Cabbage). Brunswick, plat, Nantais, blanc Var. très-re- ble blanche dure - Gros d'Allemagne - of très-hâtif orfield » e de Hollande é géant rond é petit d'Erfurt - é petit d'Utrecht -	-35 -25 -25 -25 1 -25 -75 -30 -25	$\begin{array}{r} 4 - \\ 3 50 \\ 4 50 \\ \\ 4 - \end{array}$
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.	Choux pomi Braunschweiger, sehr g weißer Johannistag, frühester emvsehlenswerthe, niedi Sorte. Magdeburger, großer si Maispistops, allerfrühes Garsield, rother Gosländischer, großer bl Blutrother Riesen-, rur Salatz, früher Ersurter Salatz, früher Utrechter Port'scher, frühester äch	més blancs großer platter weißer, sehr cige sestföpsige päter Zentner iter utrother ichwarzrother schwarzrother ter sleiner	Blanc de la très-gros Joanet ou très-hâtif commanda Quintal ou (Maispitzko) Rouge «Ga Gros rouge Rouge fonc Rouge fonc Rouge fonc D'York, hâ	(Cabbage). Brunswick, plat, Nantais, blanc Var. très-re- bble blanche dure - Bros d'Allemagne - of très-hâtif orfield » e de Hollande de géant rond de hâtif d'Erfurt - de petit d'Utrecht - atif nain	- 35 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 75 - 30 - 25 - 35	$ \begin{array}{r} 4 - \\ 3 50 \\ 4 50 \\ - \\ - \\ 4 50 \\ 4 - \\ 6 - \\ \end{array} $
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.	Choux pomi Braunschweiger, sehr g weißer Johannistag, frühester enwsehlenswerthe, niedn Sorte. Magbeburger, großer si Maispigkops, allerfrühes Garsield, rother Solländischer, großer bl Blutrother Riesen-, rur Salat-, früher Ersurter Salat-, früher Ersurter York'scher, frühester ach	més blancs großer platter weißer, sehr eige sestföpsige päter Zentner iter utrother ichwarzrother sent seiner	Blanc de la très-gros Joanet ou très-hâtif commanda Quintal ou (Maispitzko) Rouge «Ga Gros rouge Rouge fonce Rouge fonce Rouge fonce D'York, há D'York gra	Cabbage). Brunswick, plat, Nantais, blane Var. très-re- ble blanche dure - Gros d'Allemagne - of très-hâtif rifield » de Hollande géant rond é pátif d'Erfurt - é petit d'Utrecht - titif nain and hâtif	$ \begin{array}{r} -35 \\ -25 \\ -25 \\ -25 \\ 1 \\ -35 \\ -36 \\ -36 \\ -30 \\ -36 \\ -30 \\ $	$ \begin{array}{r} 4 - \\ 3 50 \\ 4 50 \\ - \\ 4 - \\ - \\ 4 50 \\ 4 - \\ 6 - \\ 5 50 \end{array} $
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.	Choux pomi Braunschweiger, sehr g weißer Johannistag, frühester enwschlenswerthe, niede Sorte. Magdeburger, großer si Matspigkops, allerfrühes Garsield, rother Hutrother Riesens, rur Salats, früher Krutter Salats, früher Utrechter York'scher, frühester äch York'scher, früher große Filder, spiger oder Zue	més blancs großer platter weißer, sehr cige sestföpsige päter Zentner iter utrother ioföpsiger schwarzrother ter schwarzrother ter schwarzrother ter schwarzrother ter schwarzrother	Blanc de la très-gros Joanet ou très-hâtif commanda Quintal ou (Maispitzko) Rouge «Ga Gros rouge Rouge fonce Rouge fonce Rouge fonce D'York, há D'York grifilder ou	Cabbage). Brunswick, plat, Nantais, blanc Var. très-re- ble blanche dure - Gros d'Allemagne - of très-hâtif de Hollande - é géant rond - é hâtif d'Erfurt - é petit d'Utrecht - titif nain and hâtif pain de sucre	$ \begin{array}{r} -35 \\ -25 \\ -25 \\ -25 \\ 1 \\ -35 \\ -36 \\ -36 \\ -30 \\ -36 \\ -30 \\ $	$ \begin{array}{r} 4 - \\ 3 50 \\ 4 50 \\ - \\ - \\ 4 50 \\ 4 - \\ 6 - \\ \end{array} $
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.	Choux pomi Braunschweiger, sehr g weißer Johannistag, frühester enwsehlenswerthe, niedn Sorte. Magbeburger, großer si Maispigkops, allerfrühes Garsield, rother Solländischer, großer bl Blutrother Riesen-, rur Salat-, früher Ersurter Salat-, früher Ersurter York'scher, frühester ach	més blancs großer platter weißer, sehr cige sestföpsige päter Zentner iter utrother ioföpsiger schwarzrother ter schwarzrother ter schwarzrother ter schwarzrother ter schwarzrother	Blanc de la très-gros Joanet ou très-hâtif commanda Quintal ou (Maispitzko) Rouge «Ga Gros rouge Rouge fonce Rouge fonce D'York, há D'York grafilder ou Quintal gr	Cabbage). Brunswick, plat, Nantais, blane Var. très-re- ble blanche dure - Gros d'Allemagne - of très-hâtif rifield » de Hollande géant rond é pátif d'Erfurt - é petit d'Utrecht - titif nain and hâtif	- 35 - 25 - 25 - 25 - 25 - 75 - 30 - 25 - 30 - 30 - 30	$ \begin{array}{r} 4 - \\ 3 50 \\ 4 50 \\ - \\ 4 - \\ - \\ 4 50 \\ 4 - \\ 6 - \\ 5 50 \\ 4 50 \end{array} $

à 20 gr. à ½ kilo Fr. Ct. Fr. Ct. No. Diefer lettere ift die größte und gartefte aller Rabisarten und zugleich auch eine ber früheften nach dem Porter- und Maispigkopf tommend. Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif. Pomme large, énorme, pied très-court. Kopfkohl mit krausen Blättern, Wirfing, Wir3. Choux de Milan ou pommés frisés. (Savoy). 25. Ulmer, extra früher grüner . Très-hâtif d'Ulm . . . -25mittelfrüher großer grüner . Hâtif d'Ulm frisé . . . — 20 3 -27. Caffeler, allergrößter fpater . . . Gros de Cassel, tardif . . — 25 3 50 28. Des Vertus, allergrößter fpater Gros des Vertus ou Quin-Bentner-Wirfing tal tardif $\dots \dots 25$ Ch. de Milan frisé à pieds 29. Marcelin, verbefferter, gang niedriger courts de Plainpalais . - 30 30. Frankfurter, gelber, langtöpfiger De Francfort ou à tête longue - 30 4 50 Bafentohl. 31. Wiener, gang niedriger früher Treib= De Vienne très-court et très-. 25 Kosenkohl, Choux-rosettes. (Sprouts). 32. Rosenkohl, Brüffeler Sproffen . . . Chou rosette de Bruxelles ou à jets 30 " niedriger Chourosette de Bruxelles nain - 30 34. Aigburth, porzüglich, . Aigburth, très-beau . . - 40 Blätterkohl, Kranskohl. Choux verts non pommés. (Kale). 35. Brauner niedriger fein frauser Frisé rouge pied court . - 20 3 -36. Grüner « vert = « . — 20 37. Federfohl, roth und meiß bunter Plumage panaché, très-38. Schnitt= oder Frühlingsfohl, gelber Butter= Blond à couper, Chou beurre - 20 Aohlrabi. Choux-raves hors de terre. (Kohlrabi). 39. Glastohlrabi, Wiener, extra frühe feine weiße . . . Blanc hâtif de Vienne . . - 30 4 50 40. Glaskohlrabi, Wiener, extra frühe feine blaue . 41. Glastohlrabi, Erfurter Dreienbrun-Violet « « . . — 30 4 50 Blanc très-hâtif de Dreiennen, frühefte weiße, gang ertra, neu brunnen, extr., nouveau - 35 42. Glastohlrabi, englische frühe weiße . Blanc hâtif d'Angleterre . - 25 43. mittelfrühe weiße . . Violet « « . — 25 Blanc d'Angleterre . — 25 3 50 44. 3 50 45. Dippe's fleinlaub. weiße Blanc hâtif à petites feuilles Treib= de Dippe, à chassis . - 40 Dippe's fleinlaub. blaue Violet hâtif à petites feuilles Treib= . de Dippe, à chassis . - 40 650

46.

10	Cumen et	
		à 20 gr. à ½ kilo Fr. Ct. Fr.Ct.
No. 47	Oberkohlrabi, große späte weiße	Blanc gros tardif 25 3 50
48.	" Boliath neue weiße ver=	Violet « « — 25 3 50 Nouveau géant blanc Goliath
49.	" besserte Riesen	perfectionné — 35 5 —
50.	Boliath neue blaue ver-	Nouveau géant violet Goliath perfectionné — 35 5 —
51.	besserte Riesen Rrausblättrige von Neapel	Très-frisé de Nâples — 75 — —
Ka	blrühen. Stekrühen, Choux-nav	ets en terre. (Cabbage-turnips).
-	Gelbe Schmalz	Rutabaga, beurre blanc 15 150
53.	Whatte aroke gelbe	gros blanc lisse 15 1 50
54.	Gelbe rothgrauhäutige Riesen	collet rouge — 15 150
	Rüben oder Raben. Navets d	
55	Mai, frühe holländische weiße	Blanc hâtif dit Navet de Mai - 15 1 50
56.	Herbstrube, fleine markische, Teltower	Jaune hâtif de Hollande . — 15 150 Petit de Berlin, Navet de
		Teltow 20 2 50 Blanc rond de Zurich 15 1 50
58.	Siefige, runde meiße	
	Runkelrüben. Betteraves	
59.	Oberdörfer, große runde glatte gelbe	Jaune grosse ronde d'Oberdorf
60	Gelbe flaschenförmige Riefen	Jame longue monstrueuse — — 05
61.	Klumpen, dicke gelbe	Jaune globe 65
	Salatrüben, Kanden. Better:	aves rouges à Salade. (Beet).
62.	Dunkelrothe plattrunde aus Egypten,	Plate d'Egypte, rouge noir extra
63	extra	GAGIA
00.	laubige	Rouge naine très-foncée . — 15 1 50 Non plus ultra, rouge demi-
	loubiotte	longue, très-foncée — 15 2 —
65	. Dippe's neue schwarzrothe	Rouge noire de Dippe 30 4 -
	Mangold, Krant. Poi	irée, Bette. (Leaf Beet).
66	Sommer, gelber, gefrauster Burcher	à carde blanche frisée . — 15 1 50 Blonde ou verte commune — 15 1 20
67 68	. Großblättriger, grüner	Blonde d'hiver frisée 15 1 50
69	" breitblättriger Silber	Argentée à large feuille . — 15 1 20
	Spinat. Epina	
70	. Rundblättriger, großer, rundsamiger	De Hollande, graine ronde 550 — 60
71	. Großblättriger, spitzsamiger	d'Angleterre, très-large, graine piquante 6 — - 70
72	. Salatblättriger oder Gaudry	à feuille de Laitue ou Gaudry 6 — 70 d'hiver à longue feuille,
78	3. Langblättriger Winter- mit runden Samen	graine ronde 650 - 75
74	4. Reuseeländischer.	Tétragone . à 20 gramm — 20 1 50

No.

à 20 gr. à 1/2 kilo Fr. Ct. Fr. Ct.

Carotten. Carottes. (Carots).

75. Pariser, frühe kurze rothe Treib-	Rouge tre
76. Frühe halblange ftumpfe rothe ver-	châssis Rouge de
besserte von Nantes	hâtive
77. Frühe furze rothe von Guerande .	Rouge-der
	de Gu
78. Scharlachrothe halblange Treib- von	Rouge de
Carentan	coeur
79. Lange ftumpfe rothe, ohne Berg .	Rouge los
00 000000000000000000000000000000000000	coeur
80. Frankfurter dunkelrothe mittellange	Rouge de
81. Saalfelder, große blaggelbe fpate .	
or Camplesort, Brobe ningaeine ibute .	Jaune pâle

81. Saalfelber, große blaßgelbe späte .
82. Riesen, grünföpfige weiße späte, absgeriebener Same
83. Altringham, große süße rothe späte verbesserte
84. Schmalds, seine weiße späte . . .

ès-courte hâtive à 20 4 emi-longue obtuse de Nantes . . — 20 mi-courte obtuse uérande . . . — 75 lemi-longue sans de Carentan . . — 20 4 ngue obtuse sans 20 emi-longue de ort — 15 e de Saalfeld, tardive — 15 Blanche à collet vert, tar-1 — Rouge longue d'Altringham, tardive améliorée . . - 20 1.50 Blanche transpar., tardive - 20 1 50



Pariser frühe kurze rothe Treib: Rouge très-courte à châssis.



Scharlachrothe halblange Treib= von Carentan. Rouge demi-longue sans coeur de Carentan.

Lange stumpfe rothe, ohne Herz. Rouge longue obtuse sans coeur.

à 20 gr. à ½ kilo Fr. Ct. Fr. Ct. No. Bwiebeln. Oignons. (Onions). Géant ou de Madère rond - 25 4 -85. Riesen oder Madeira, größte runde « « « plat — 25 4 platte 86. Die Madeirazwiebeln müffen, wenn Pour atteindre un développement normal les oignons de Madère doivent être fie groß und reif werden follen, recht semés sous châssis et mis en place früh im Treibbeet ausgefäet und fpater plus tard. ausgepflangt merden. Rose d'Aetna — 25 87. Aetna, blagrothe . . Blanc d'Aetna . . . — 30 filberweiße Géant de Zittau . . . — 35 89. Riefen Bittauer, beutsche runde, gelbe Gros rouge sang . . . -3090. Große dunkelrothe « « clair . . . — 20 91. " blagrothe gelbe filberweiße 93. « jaune soufre des Vertus - 30 schwefelgelbe harte . . 94. « James - 30 5 -James, feine haltbare . . Blanc d'argent Nocera hâtif — 40 — — 96. Nocera, filberweiße, frühefte . . Petits oignons jaunes et rouges 97. Steckawiebeln, gelbe u. rothe à replanter — — 65 98 Chalotten . . . 1 30 " dänische . . . 99. 100. Anoblauch Land. Poireau. (Leek). Gros d'été - 15 101. Sommer, bider « d'hiver 30 « « du Brabant 30 5 -102. Winter, dider großer. großer Brabanter . . . 103. " « court monstrueux de 104. Riefen von Rouen . . 4 50 Monstrueux de Carentan . - 30 5 -Riefen von Carentan . . 105. " Wurzelarten, diverse. Légumes à grosses racines divers. Seleri-Rave rond d'Erfurt 106. Gellerie, Anollen, runder Erfurter à courte feuille. . — 25 350 furzlaubiger Knollen, runder furglau-Rave pomme à petite 107. biger Apfel= feuille — 30 « Rave gros frisé . - 30 Rnollen, großer frausblättrig. 108. « plein blanc hâtif . — 20 — — 109. englischer Bleich= . . . violet de Tours . - 20 violetter von Tours . Panais, rond hâtif . . . - 15 111. Bastinat, runder früher . . . Persil à grosse racine sucrée-20 112. Beterfilienwurzel, frühe dide Buder Persil à grosse racine 113. lange spate . . longue tardive . . . - 20 Scorsonère ou Salsifis noir - 25 3 50 114. Schwarzwurzel . . . Scorsonère, géante de Russie 115. Schwarzwurzeln, ruffifche Riefen=, befte 5 50 perfectionnée . . . - 35 Chicorée à grosse racine ou

1 80

116. Cichorienwurzel, Wegluge, lange dice

No.	à 20 gr. à ½ kilo
Konffalat. Laitues pomi	mées. (Cabbage-Lettuce).
a) Frühe Sorten Lai	tues pommées printanières.
117. Crêpe, bester zum Treiben	1 (7 6
118. Gierkopf, runder fester	Pomme d'oeuf ou beurré . — 30 5 —
119. Raifer=Treib=, neuer gelber	Empereur jaune à forcer . — 25 4 —
120. Steinkopf, früher gelber	Pomme dure jaune hâtive 35 550
121. " neuer früher goldgelber	« dure jaune d'or hâ-
122. " bruine geel, frühest. runder	tive nouvelle — 35 5 — Bruine geel, très-hâtive à
	châssis — 30 450
123. Gotte lente à monter hâtive, sehr	30 100
früh, fteht lange in Röpfen	450
124. Wheelers' Tom Thumb, sehr frühe engl. Sorte, sehr lange dauernd .	05 5 50
	$1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot -35 \cdot 550$
v) Sommersatatsorten. L	. pommées d'été et d'automne.
125. Rohlfalat von Reapel, großer gelber	Grande jaune de Naples — 40 550
126. Afiatischer, großer gelber	D'été grosse jaune d'Asie 25 4 -
128. Dippe's groker gelber spät guf=	« « Cyrus . — 25 4 — « grande jaune de Dippe
schießender	lente à monter . — 40 6 —
129. Forellen, bunter	« truitée ou flagellée . — 25 4 —
130. " Bollblut=	« sanguine perfectionnée . — 30 5 —
131. Goldforellen	Truite dorée
fantiger, sehr zart, cztra	Pomme Empereur, nouveau très-tendre, extra — 25 4 —
133. Parifer, großer brauner.	Brune de Paris
134. Pelletier	Pelletier
135. Trogkopf, großer gelber, extra	Trotzkopf, énorme très-
136. " brauner, extra .	tendre jaune — 30 4 50 Trotzkopf, énorme trés-
" " " " " variance, egita .	tendre brun 30 5 -
e) Wintersalat.	Pommées d'hiver.
137. Winter, brauner	Brune d'hiver — 30 450
138. " blaggelber großer	Grosse blonde d'hiver 30 450
139. " goldgelber großer fester	Grosse jaune d'hiver — 35 550
140. " Silberball, neuer	Silberball d'hiver, nouveau — 50 7 —
d) Salate zum Schneiben.	Laitues se coupant petites.
141. Pfludjalat, amerikanischer	L. frisée à couper d'Am. — 40 6 —
142. Schnittsalat, runder, gelber	L. à couper, Petite Laitue — 20 3 —
143a. " gelber frausblättriger . 144b. " feiner moostrauser	L. à couper, jaune frisée — 20 3 —
,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	L. à couper, mousse, frisée très-fine — 25 4 —
145. Kreffe, frausblättrige	Cresson alénois frisé — 15 1 —
146. Kresse breitblättrige	Cresson alénois à large feuille — 15 1 —
147. Rapunzel oder Nüßlifraut	Mâche à feuille ronde . — 20 150
	« ronde à grosse graine — 20 1 50 « d'Italie, M. régence — 20 2 80
150. " dunkelgrüne breite voll-	verte à petite pomme — 25 3 50
herzige	20 000

No.	Bindsalat, Sommer-Endivie (Cos-Lettuce). Fr. Ct. Fr. Ct. Laitues romaines ou Chicon.
152. 153. 154. 155. 156.	Carter's weißer Riesen
158.	Endivie. Chicorée. (Endive).

158.	Sommer-Endivie, feine frause Ba-
	riser oder Italienische
159.	Winter-Gicariol-, breitblättrige
	grüne vollherzige
160.	" Breitblättrige gelbe vollherzige
161.	" Extra frause "Model"
162.	" Bollherzige frause von Meaux
163.	" Ertra frause, gang gelb
164.	Cichorie, wilde verbefferte
ST.	de Ricter im Geller gehleicht, lietern einen
aus	gegeichnet feinen Salat.

165. Cicorie von Brüffel, Witloof 166. Cicorie "Blutforellen v. Mailand" Die Burgeln diefer beiben Arten werben wie wurgen vieler verden Arten werden im Herbit in feingesiebte Erde aufrecht eingeschlagen und mit eirea 20 cm. derselben Erde bedeck, dann ein Lager frijder Dinger don 60 cm. darischer ausgebreitet. Je nach dem Grade der erzeugten hiße haben die Wurzeln schin verden gefoliche Köpfichen gebildet, fehr auft und fein. welche den anzun Minter durch gart und fein, welche den gangen Winter durch, bis jum Frühjahr, jowohl gefocht, wie auch als Salat genoffen werben; die Blätter der "Blutforelleu find prachtvoll carminroth getupft und

geftrichelt. 167. Löwenzahn, verbefferter fehr früher

rée. (Endive).	
Chicorée frisée fine d'été	
ou d'Italie — 30	6 —
Scarolle verte de Paris, à	_
coeur plein 25	5-
Scarolle blonde à coeur plein - 25	5 —
Très-frisée «Modèle» 1 —	
Frisée de Meaux « = -25	5 —
Très-frisée, toute jaune . — 30	5
Chicorée sauvage améliorée — 25	3 50
C'est la Ch. sauvage qui, blan-	
chie en cave, fournit la salade	
appelée "Barbe de Capucin". Chicorée de Bruxelles, Witloof— 25	3 —
Chicoree de Di daenes, without 20	0

Chicorée «Truitée de Milan» - 60 - -Les racines de ces deux sortes, arrachées à l'approche de l'hiver, mises en jauge en pleine terre et couvertes de fumier, ou plantées dans du sable en cave, fournissent une excellente salade jusqu'au printemps. Nous préférons la mise en cave, on n'a pas besoin de fumier alors. Les feuilles entières de Witloof forment une petite pomme allongée en forme de Romaine; les feuilles de la "Truitée de Milan" sont entières, bariolées de carmin d'un effet surprenant.

Pissenlit amélioré très-. . . à paquet — 40

Monat-Radis und Rettig. Radis. (Radish).



Ovale pourpre à bout blanc. Ovaler violetter mit weißem Ende.

No.	à 20 gr. à ½ kilo Fr. Ct. Fr. Ct.
168. Runde scharlachrothe mit weißem	Rond écarlate à base blanche
Anollenende	à paquet — 40 — —
169. Runde frühe rosenrothe mit weißen	_
Spizen	Rond rose à bout blanc . — 20 3 —
170. Runde früheste scharlachrothe furz-	Rand decorlete hatis 00 0
laubige, neu	Rond écarlate hâtif, nouveau — 20 3 — Rond jaune hâtif — 20 250
172. " " rojenrothe	Rond jaune hâtif — 20 2 50 « rose « — 20 2 50 « blanc « — 20 2 50
173. Runde frühe meike	$^{\circ}$ blanc $^{\circ}$ -20 2 50
173. Kunde frühe weiße	20 200
Spitzen	Demi-long rose à bout blanc - 20 3 -
175. Halblange rosenrothe	" rose — 20 2 50 " écarlate — 20 2 50 " blanc — 20 2 50
176. " scharlachrothe	« écarlate — 20 2 50
177. " weiße	« blanc — 20 2 50
178. Alle Sorten gemischt	mélangedesvariétés ci-dessus — 20 2 50
179. Ovaler violetter mit weißem Ende	Ovale pourpre à bout blanc — 20 3 —
180. Winterradis, chinesische rosenrothe . 181. Winterrettig, runder schwarzer	Rose d'hiver de Chine . — 20 3 —
182 graver ban Raan	Noir gros rond d'hiver . — 20 250 Gris d'hiver de Laon . — 20 250
182. " grauer von Laon . 183. " violetter von Gournah	Violet gros d'hiver
" The state of the	de Gournay — 20 3 —
184. Sommerrettig, grauer	Gris d'été rond (2. saison) — 20 2 —
185 weiker halblanger	Blanc « demi-long de
von Straßburg	Strassbourg (2. saison) — 20 2 —
180. Mai= oder Halbrettia, Wiener gelber	Jaune de Vienne ou de Mai — 20 2 —
187. Mai= runder, goldgelber Dres= dener frühester, sehr fein	Jaune d'or de Dresde, rond,
dener frugester, jehr fein	très-hâtif, extra — 20 2 —
188. Mai= ovaler goldgelber, neu, sehr	Jaune d'or ovale, nouveau, extra 20 2 -
	extra — 20 2 — d im März und April auszusäen,
wenn sie gedeihen und nicht in	Samen ichieken follen.
Les radis jaune d'or et d'été	doivent être semés en Mars-Avril.
Artifdiabon und Cardane	. Artichaut et Cardon.
Certifulouru und Survens	. Althonout th Voluvi.
(Artichoke ar	nd Cardoon.)
189. Artischoken, große grüne aus der	,
Mendence	Gras want de Provence
190. Cardons stackellase	Cardon plein inerme
Provence	« énineux de Tours — 50 —
" san sansay lamanga	opmona ao
Burken Cancamb	res. (Cucumbers.)
Surnem Contound	
192. Man of Kent, lange grüne	à paquet Vert long Man of Kent — 25 — —
193. Non plus ultra, grüne	Non plus ultra vert — 25 — —
194. Schlangen=, grüne Arnstädter Riefen	Géant d'Arnstadt — 40 — —
195. Schlangen=, weiße Arnftädter Riefen	Non plus ultra vert — 25 — — Géant d'Arnstadt — 40 — — « blanc d'Arnstadt — 40 — —
196. Größte weiße von Bonneuil	Blanc très-gros de Bonneuil — 25 — —
197. Quedlinburger, längfte grune Riefen=	Vert très-long, géant de
Soliath	Quedlinbourg —40 ——
NEUMÜNGTEI	P - ZÜBIOH Frühling 1995

No.		à 20 gr. à ½ kilo Fr. Ct. Fr. Ct.
	Früheste, volltragende Treib=	Précoce prolifique à châssis
199.	à paquet — 25 Traubengurke, frühe grüne Pariser	à paquet — 25 2 — — — Cornichon vert petit de Paris — 30 5 —
200.	Gewöhnliche lange	Vert long ordinaire 30 5 - « serpent amélioré 50 11 -
201.		
		ourges. (Gourds.) à 20 gr.
	Englijcher meißer (Vegetable Marrow)	C. à la moëlle blanche . — 40 5 — C. « « verte striée — 50 — —
	grün gestreifter " " " mussen beibe jung verspeist werden.	consommer les fruits à demi formés.
	Riesen-Melonen-, großer gelber glatter Centner-, sehr großer runder rother	Potiron jaune gros de Paris — 50 7 50 « rouge d'Etampes . — 50 7 50
200.	merden reif in verschiedenfter Beife	se consomment mûrs de différentes
	zu Suppen u. als Gemüse verwendet.	manières.
	Melonen. Mel	ons. (Melons.) à paquet
206.	Blenheim's Orange	Orange de Blenheim40
		à paquet — 25, à 5 gr. — 80. Ananas
	Ananasmelone	Brodé ordinaire
209.	Perfische Mustat	Musqué de Perse
210.	Cantalupe von Algier	Cantaloup d'Alger
211. 212.	" ~	« Maraîcher de Honfleur
213.	schmarze Carmeliter .	« noir des Carmes
214.	" Victoria	« Victoria
215. 216.	" Prescott, Trugelle	Bellegarde
	ml	Detaile hilo
	Garienerojen.	Pois. (Peas). a 1/2 kilo Fr. Ct.
	a) Budererbsen (Refen). Pois	Mange-tout ou Sans Parchemin.
217.	Riesen, graue Schwert	Géant à très-large cosse 1 —
218. 219.	Große weiße Kürft Bismark allerfrüheste	Géant à très-large cosse 1 — à fleur et à cosse blanches 1 — Prince Bismark, très-printanier . 150
		en. Pois verts ou P. à écosser.
		e 1re saison, hâtifs.
220.	Dippe's allerfrüheste Mai	Printanier de Dippe — 80
221.	Mai, hollandische 80 cm. à 1m.	De Mai, hâtive de Hollande — 60
222.	Prince Albert 80 « « « Daniel D'Murie 80 « «	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
224.	Französische Zwerg . 30 « «	Très-nain de Grâce — 70
225.	Wunder von Amerika	Merveille d'Amérique 1 10
	2. Mittelfruhe. P. de 2°	•
226.	Laxton's Prolific	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
227.	Dr. Mac Lean	

Graines potagère.	17
3. Späte. P. de 3° saison, tardifs. à ½ kilo Fr. Ct.	
228. Knight's Marrow, hohe weiße Marf- 229. « niedrige grithbleibende Marf- 230. Laxton's Superlative	
Stangenbohnen (Kidney Beans). Haricots à rames, à parchemin.	
231. Riesen-Specks von Plainpalais	
W	
grupp- oder Buschbohnen. Haricots nains (Dwarf Beans).	
243. Ertragreichste früheste aus Amerika 244. Früheste gelbe englische Treib=	
Puffbohnen, Gartenbohnen. Fèves de marais (Broad Beans).	
251. Volltragende frühe Zwerg Prolifique naine précoce Prolifique naine précoce Verte de Windsor	
fiebesapfel. Tomate ou Pomme d'amour (Tomato). à 20 gr.	FAIR
253. Großer rother	Grbsc Dr. Mac Lean.
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

à 20 gr. à 1/2 kilo Fr. Ct. Fr. Ct.

No.

Küdenkräuter. Herbes potagères (Herbs).



Water Wile	11.011.0	farublättrige.	Persil à	femille	de	fougère.
MARIETHILLE.	Hene	TALE HULLHELL LINE.	T CLEAN OF	TO TAXABLE		TO ME OF CO.

		0.5	0 40
260.	Bafilifum, großes (Basil)	Basilic gros vert — 25	3 50
261.	" fleines feines frauses	« fin vert frisé — 30	4
262	Boretsch, Gurkenkraut	Bourrache — 20	1 50
	Dill	Anet	1 20
			1 60
	Fenchel, füßer, Bolognefer	Fenouil doux de Bologne. — 20	
265.	Pfeffer oder Bohnenkraut	Sarriette annuelle — 20	1 50
266.	Körbel, extra mooskrauser (Chervil)	Cerfeuil frisé — 20	1 20
	Lavendel	Lavende	3 —
268	Majoran, französischer	Marjolaine -25	3 50
0.00	Material and March Spaces	Persil double frisé — 20	1 60
209.	Peterfilie, gefüllte extra frauje	« nain très-frisé — 20	1 60
270.	" extra frause Zwerg		
271.	neue farnblättrige, extra	« à feuille de fougère,	
		très-beau — 25	2 -
272.	" extra frause «Perpetuel»	» frisé «Perpetuel» . 1 —	
	Pfeffer, spanischer	Piment ou Poivre long 30	4 50
	Portulact, gelber	Pourpier doré 25	3 50
	Rhabarber Queen Victoria	Rhubarbe Queen Victoria — 25	
	Rosmarin	Romarin 50	
277.	Salbei	Sauge officinale — 25	
278.	Sauerampfer mit großen Blattern	Oseille à larges feuilles . — 25	3 —
	Senf, gelber englischer	Moutarde 20	
		Thym d'hiver — 30	4 50
400.	Thymian, Winter	Inym diares	100

Grassamen. Graminées.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß wir von den hier offerirten Grassamen nur eine Qualität halten und zwar nur die schwerste und beste. Nous rappelons à notre honorable clientèle, que nous n'avons qu'une seule

qualité de graines, la meilleure offerte au commerce.

à 1/2 Kilo 50 Kilo Fr.Ct. Fr.Ct.

Agrostis traçante . . . — 70 60 — Avoine élevée, Fromental,

Ray-Grass français . . — 80 75 —

F

à 1/6 Kilo 50 Kilo

No.	
	Festuca elatior, hoher Schwingel
284.	« ovina, Schafschwingel
285.	« pratensis, Wiejenichwingel
286.	« rubra, rother Schwingel .
	Lolium italieum, ital. Rangras .
288.	« perenne, I. Qual. (aud) L.
	p. tenue genannt), engl. Rahgras
	de Pacey

289. Poa pratensis, Wiesenrispengras 290. Grasmifdung für engl. Rafett (Lawn-grass) . . .

Unter Diefer Bezeichnung verfaufen wir eine Mijchung aus verschiedenen ber beften Sorten Brasjamen zusammengesett, welche durch ihre Zusanmenstellung ge-eignet sind, schöne Rafen von größerer Widerstandsfähigkeit und viel längerer Dauer zu bilden, als die, welche mit dem englischen Rangras allein erftellt werden.

Dieje lettere Sorte bildet einen Theil unserer Mischung für engl. Rafen; sie ift bestimmt, bas Terrain schnell und gleichmäßig zu befleiden; aber bei ihrer fehr bedeutenden Tendeng, nicht lange gu dauern, besonders in trodenen ober be= schatteten Terrains, überläßt fie ihren Blag nach und nach, wie fie verichwindet, den andern Grasforten der Mifchung, welche fich langfamer etabliren, dafür aber viel haltbarer find. - Wir machen übrigens fpezielle Compositionen für Rasen=, wie für Wiesenanlagen, so oft die Natur und die Lage des betreffenden Terrains es fordern. 291. Mifchung der beften Futtergrafer

					Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
étuque	élevée				1	25	115	_
II.	ovine,	des	brek	is		70	60	_

des prés . . . 1 25 115rouge traçante . - 70 60 -

Ray-Grass d'Italie . . . — 50 40 —

d'Ecosse, d'Angleterre, I. qual. (Ray-G. de Pacey du com-

merce) Ivraie vivace - 60 50 -

Paturin des prés . . . -- 90 80 --

Mélange artificiel pour gazons anglais - 55 45 -

Sous cette dénomination nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à produire de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-Grass anglais, lorsqu'on l'emploie seul.

Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-Grass; elle est destinée a garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Mélange artific, pour prairies - 45 35 -

Erdbeerpflangen.

292. Befte erprobte Sorten nach unferer Wahl in 5-10 Arten, 100 St. Fr. 6 12 " " 1

Murgel-Gewächse.

293. Spargelwurzeln, Ulmer, breijähr. I. Qual. 100 Stud Fr. 750

6 Stück " 250 294. Estragon, " 1 – 2 Stück

295. Rhabarber, Victoria 1 St. - 75 12 Stück Fr. 6 -

Meilleures variétés en 5-10 sortes à notre choix, le cent 5 les douze 1 -

Rhizomes divers.


Fraisiers.

Griffes d'Asperges d'Ulm, de 3 ans, I. qualité, le cent 750

Estragon, les six Fr. 2. 50,

2 plantes 1 -Rhubarbe, Victoria, 1 plante - 75 les douze 6 -

296. Champignon-Brut, verpadt in Schachteln ju 250 Gramm } Fr. 1 25 Blanc de Champignon, en boîtes contenant 250 grammes Wenn auch beifolgende Zeichnung ichon gewissermaßen die Culturmethode er-



von größter Wichtigkeit. — Dasselbe foll aus frischem Stallmist, halb reinem Pferbemist, halb Streu bestehen. Während 14 Tagen muß es alle 2 Tage gründlich umgewendet werden, worauf man rückensörmige, in der Mitte erhöhte sest zusummenges preßte Beete anlegt, an der Basis etwa 50 %m kreit, ebenso hoch und auf dem Grat etwa 20 %m messend. (Siehe Abbildung.) Die Länge der Beete ist beliebig. — Nunsteckt man in die Mitte einige Stöck hinein, durch welche man die Wärme des Beetes messen kann siehe Abbildung) und bedeckt Alles mit langer Streu. In 2—3 Tagen zieht man die Stäbe heraus und wenn die Temperatur 22° R. erreicht hat, kann die Champignon-Brut gesegt werden. — Man zertheilt die Brut in hühnereigroße Stücke und legt sie ca. 20 %m von einander; das Ganze wird nun mit lockere Gartens oder Composterde bedeckt, geslopft dis die Obersläche sest ist und wieder mit langem reinem Stroh belegt. Zusetzt legt man Bastmatten oder Strohdecken, Wachstuch oder jedes dienliche Material darüber, um das Licht und zu große Feuchtigkeit abzuhalten.

Auf diese Beise hergestellt, kann innert 6 Wochen die Erndte beginnen.

Pour comprendre entièrement cette nouvelle méthode de culture, il ne suffit pas de voir l'illustration ci-jointe. Pour faire une plantation de Champignons, il est de la plus grande importance, de connaître la manière à préparer la composition nécessaire. Il faut que le fumier consiste moitié de litière, moitié de fiente de chevaux. Pendant une quinzaine de jours remuez journellement le mélange et après ce temps commencez à faire des plate-bandes (couches) bien serrées, mesurant 50 % de largeur à leur base. Au milieu elles doivent former une crête d'une élévation de 50 % et d'une largeur de 20 %. La longueur se fait suivant le terrain disponible. (Voyez l'illustration.) Pour pouvoir mesurer la température de cette couche, plantez quelques bâtons au milieu de la sommité et couvrez le tout avec de la litière. (Voyez l'illustration.) Après deux à trois jours retirez les bâtons et si vous trouvez une température d'à peu près 22° R., mettez-y le blanc de champignon. Partagez-le en morceaux de la grandeur d'un oeuf, et mettez-le dans une distance de 20 c/m l'un de l'autre. Maintenant couvrez le tout avec de la longue paille. Finalement, pour garantir la plantation de la lumière et de la trop grande humidité, couvrez-la de nattes, de paillassons, ou de toile cirée. De cette manière, la récolte pourra commencer après 6 semaines.

Blumensamen. Graines de fleurs.

Sortimente von Blumensamen. Graines de sleurs en assortiments et en collections.

Astern. Reine-Marguerite. (Asters.)

2) Mictaria differ Daine Wanguanite

	u j	Sittotia-giptet.	meine-marguerite ,,	ICUTIA". Fr. C	ts.
2 98.	Ein Sortm.	v. 12 Farben à 100 Korn v. 12 Farben à 50 Korn	Collection de 12 d	uleurs à 100 gr. 1 ouleurs à 50 gr. —	
2 99. 3 00.		emischt à 200 Korn .		à 200 graines —	
900.	#	" à 20 Gramm.	(f	à 20 gram. 8	

h) Truffaut's Verfection-Pyramiden-After.

R.-Marguerites pyramidales Truffaut.

301.	Gin Sorim. v. 12 Farben à 100 Rorn	I	Collection de 12 couleurs à 100 gr.	1 50
302.	Gin Sortiment v. 12 Farben à 50 "		Collection de 12 couleurs à 50 gr	- 80
303.	Dieselben gemischt à 200 Korn .		Mélange varié à 200 graines -	- 30
304.	, à 20 Gramm .		« a 20 grammes	6

e) Bolhe'sche Zwerg-Bouquet-Aster.

R.-Marguerites naines de Boltze.

6-9 Zoll hoch, eine der niedlichsten Aftern, schön imbriquirt und ein hubsches Bouquet bilbend.

Race toute naine, très-jolie pour bordures, finement imbriquée et disposée en bouquet pyramidal.

305. Ein Sortiment von 10 Farben à	Collection de 10 couleurs à 100
306. Ein Sortm. v. 10 Farben à 50 Korn 307. Dieselben gemischt à 200 Korn .	graines 1 20 Collection de 10 coul. à 50 graines — 65 Mélange varié à 200 graines — 30
308. " à 20 Gramm.	« « å 20 gram. 7 —

No.

Fr. Ct.

d) Goliath-After. R.-Marguerite Goliath.

Eine ber größten Aftersorten, mit coloffalen bichtgefüllten tabellofen Blumen

Cette race magnifique est la plus colossale de toutes, à fleurs énormes très-doubles de forme modèle.

309.	Ein Sortiment in 4 Farben à 100 Rorn	Collection de 4 couleurs à 100 graines-75
		« « å 50 « — 40
311.	Dieselben gemischt " à 50 a 200 "	Mélange varié à 200 « — 30
312.		« « å 20 gram. 550

e) Zwerg-Chrysanthemum-After.

R.-Marguerites naines à fleurs de Chrysanthèmes.

Sehr großblumig, äußerst empfehlenswerth. A très-grandes fleurs, très-belles.

313.	Ein Sortm. v. 16 Fe	arben à 100 Korn	Collection de 16 coul. à 100 graines 1 60
314.		arben à 50 Korn	Collection de 16 coul. à 50 graines - 90
	Dieselben gemischt		Mélange varié de 200 graines – 30 à 20 grammes 6 50

f) Kaifer-After. R.-Marguerites Empereur.

Dicht gefüllt, von schöner Rosenform; die Pflanzen, 1 Fuß hoch, verzweigen sich sehr und machen mit ihren kolosfalen Blumen einen außerordentlichen Effekt.

Très-plein, de forme superbe, haut d'un pied, se ramifiant beaucoup. Les fleurs

colossales sont d'un effet extraordinaire.	
317. Gin Sortim. v. 8 Farben à 100 Rorn	Collection de 8 coul. à 100 graines 120
318. Ein Sortim. v. 8 Farben à 50 Korn	Collection de 8 coul. à 50 graines — 70
319. Dieselben gemischt à 200 Korn	Mélange varié de 200 graines — 30
320. " å 20 Gramm	a à 20 grammes 750
"	

Sommerlevkojen. Straßburger. (Stocks.)

Giroflées d'été. Quarantaines.

a) Großblumige Sommerlevkojen. Quarantaines à très-grandes fleurs.

321. Ein Sortiment von 20 Farben à	Collection de 20 couleurs à 100
100 Rorn	graines 3 —
322. Ein Sortiment von 10 Farben a	Collection de 10 couleurs à 100
100 Korn	graines 160
323. Ein Sortiment von 10 Farben à	Collection de 10 couleurs à 50
50 Rorn	graines — 90
324. Dieselben gemischt a 200 Korn	Mélange varié à 200 graines — 30
325. " à 20 Gramm	« « à 20 gram. 750

b) Riedrige Bouquet-Sommerferkojen. Quarantaines naines à bouquet.

Sehr verzweigte niedrige Art, schön zu Einfaffungen, eirea 30 cm. hoch und bis 40 cm. breit, sehr reichblühend. Race très-ramisiée naine, d'une hauteur de 30 cm. sur 40 cm. de

large, très-propre pour bordures, et florifère.

326. Ein Sortiment von 8 Farben a 100 Korn	Collection de 8 couleurs à 100 graines 150
327. Ein Sortiment von 8 Farben à 50 Korn	Collection de 8 couleurs à 50 graines — 80
328. Dieselben gemischt à 200 Korn 329.	Mélange varié à 200 graines — 30 à 20 grammes — 10

c) Großblumige Pyramiden-Sommertevkojen. Quarantaines à grandes fleurs pyramidales en arbre.

Werden ca. 45 cm. hoch und find von fehr robuftem Habitus. Die Blumenkolben find fehr groß und dicht.

Atteignent 45 cm. de hauteur, d'une végétation très-robuste. Les

33 0.	Ein Sortiment bor	1 8 Farben à 100 Korn	Collection de 8	à 100 graines 150
331. 332.	Dieselben gemischt	à 200 Korn à 20 Gramm	Mélange varié	à 200 graines — 30 à 20 grammes 9 —

d) Großblumige Riesen-Bomben-Sommersevkojen. Quarantaines à grandes fleurs dites "Bombes géantes".

Werden über 60 cm. hoch, tragen enorme Blüthenkolben und find eine prachtvolle Neuheit.

Dépassent 60 cm. de hauteur, à bouquets colossales. C'est une nouveanté solendide.

334. Ein Sortiment von 8 Farben à 50 Rorn 335. Dieselben gemischt à 200 Korn Mélange varié à 200 graines		, 00	varo spini						
334. Ein Sortiment von 8 Farben à 50 Rorn 335. Dieselben gemischt à 200 Korn Mélange varié à 200 graines	333.	Ein	Sortiment	von 8	Farben à	Collection de	8 couleurs		1 60
50 Korn graines — graines — 335. Dieselben gemischt à 200 Korn Mélange varié à 200 graines —	004	ort	~ autimout	non 8		Collection de	8 couleurs	6	
335, Diejeiben gentigt a 200 stock	334.	Ein	Outiment	טטוו יי	50 Korn			graines	- 90
à 20 Gramm « a 20 grammes 10			elben gemisch	-		0	à 200 à 20 g	grannes	10 -

herbftlevkojen, frühblühende. Giroflées d'automne précoces.

337. Ein Sortiment von 8 Farben à Collection de 8 couleurs à 50 graines 1 50
50 Rorn
338. Dieselben gemischt à 100 Korn Mélange varié à 100 graines - 40
339 à 5 Gramm « a 5 grammes 4—
Im März ausgefät, blühen die Herbstlevkojen von Anfangs August
his ann Frat.

Semé en Mars, les plantes fleurissent du mois d'Août jusqu' aux gelées.

Fr. Ct.

Winter-Kaiferlevkojen. Giroflées d'hiver impériales.

340. Gin Sortiment von	8 Farben à	Collection de 8	couleurs à 50
341. Dieselben gemischt	50 Korn à 200 Korn à 5 Gramm	Mélange varié	graines 1 20 à 200 graines — 40 à 5 grammes 3 20
044. "	a 9 Othurm	α α	a 5 grammes 5 20

Goldlack. Bâton d'or, Giroflées Ravenelles. (Wall-flowers).

1) Stangenlad, gefüllter braumer . 2) " gelber . 3) " " violetter . 4) Zwerg-Stangenlad, schwarzbraun. 5) Zwerg-Buschlad, gefüllter blauer	Brun double. Jaune double. Violet double. Brun-noir double nain. Bleu double nain.
6) " " brauner	Brun double nain.
7) " gelber	Jaune double nain.
8) " einfacher Dresdener Treib	Brun simple hâtif de Dresde.
343. Ein Sortiment von diesen 8 Sorten	Collection des 8 couleurs à 100
à 100 Korn	graines 160
344. Ein Sortiment von 8 Sorten	Collection des 8 couleurs à 50
à 50 Korn	graines — 90
345. Jede Farbe separat à 100 Korn	Chaque couleur séparée à 100
	graines — 30
346. Dieselben gemischt à 100 Korn	Mélange varié à 100 graines — 30
347. " à 20 Gramm 348. Dresdener Treiblack à 20 Gramm	« « å 20 grammes 7 —
	Brun hâtif de Dresde à 20 gram. 250
à 100 Rorn	à 100 graines — 20

Gefüllte Balfaminen. Balsamines à fleurs doubles.

(Balsams).

a) Sofferino-Baffamine. Balsamines-Solferino.

349. Ein Sortiment von 3 Sorten à	Collection de 3	couleurs à 50
50 Korn		graines — 70
350. Dieselben gemischt à 20 Gramm	Mélange varié	à 20 grammes 4 -

h) Aelkenartig gestreifte Rosenbalfaminen.

Balsamines à fleurs de rose striées en oeillet.

351. Ein S	ortiment vor	t 10 Sorten à	Collection de 10	couleurs à 25	
352. Dieselb	an camifal	25 Korn à 100 Korn	Wilowas would	graines	
	en gemilicht		Mélange varié	à 100 graines	-
353. "	11	à 20 Gramm	« «	à 20 grammes	4 50

No.

Fr. Cts.
c) Bunktirte Viktoria-Zalsaminen. Balsamines ponctuées Victoria.
354. Weiß mit Scharlach punktirt und gestreift à 100 Korn à 100 graines — 40 355. " " à 50 Korn à 20 Gramm a 20 grammes 4 50
d) Camellien-Balfaminen. Balsamines-Camellia.
957 (**). **
358. Dieselben gemischt a 100 Karben à 25 Korn 25 Korn 359. " a 20 Gramm Collection de 10 couleurs à 25 graines 1— Mélange varié à 100 graines — 30 à 20 grammes 4 50
e) Rosen-Balsamines à fleurs de rose.
360. Ein Sortiment von 10 Farben à Collection de 10 couleurs à 25
361. Dieselben gemischt a 20 Korn a 100 Korn a 20 Gramm graines
f) Dichtgefüllte dunkelblutrothe Ballamine.
Balsamine extra-double, ronge sang foncé.
363. Atrosanguinea plenissima
364.
Diese prachtvolle Sorte verdient den ersten Platz unter den Balssaminen, sie eignet sich vorzüglich zur Herstellung ganzer Gruppen, da sie massenhaft und ununterbrochen dis zum Frost mit Blumen übersbeckt ist.
Cette magnifique variété est de la plus grande valeur pour la com- position de massifs. L'effet splendide et l'abondance permanente des fleurs jusqu'aux gelées en font une plante de tout premier mérite.
g) Zwerg-Zatsaminen. Balsamines naines.
366. Ein Sortiment von 10 Farben à Collection de 10 couleurs à 50
367. id. à 25 Rorn 368. Eine Portion gemischt à 100 Rorn 369. " " a 20 Gramm de la content de 10 contents a 30 graines 1 20 de la 25 graines — 70 de lange varié à 100 graines — 25 à 20 grammes 3 —
Töwenmant. Musliers, Gueules de Lion. (Snapdragon).
970 01 1 7 - 0 -
370. Niedrigstes Zwerg-Löwenmaul. Sortiment in 8 Sorten und 8 Portionen
NEUMÜNSTER - ZÜRICH Friihling 1885

No. Fr. Ct.
Canna, Blumenrohr. Balisiers d'Inde. (Indian Shot.)
371. Ein Sortiment in 10 Sorten Collection de 10 variétés 1 20 Die Canna-Samen werden am besten dem Keimpunkt gegen-
is an amost duitten (Die 1thmatie Smale Dis all Dell lilletti detti during
fchnitten), wenn sie schnell und sicher ausgegen souen. Pour assurer une prompte germination, on entaille l'épiderme noire
des graines vis-à-vis du germe.
Gefüllte Chineser- u. Kaiser-Nelken. Deillets de Chine laciniés doubles.
Dianthus chinensis et imperialis fl. pl. 0. impériales doubles etc.
372. Ein Sortiment in 8 Sorten und Collection en 8 variétés et 8 paquets 1 —
Gefüllte Strohblumen. (Helichrysum.)
Immortelles à grandes fleurs doubles.
373. Ein Sortiment in 8 Sorten Collection de 8 variétés 1 —
Flammenblumen. Phlox Drummondi.
374. Ein Sortiment in 10 Farben Collection en 10 couleurs 1 20
Großblumige Flammenblumen. Phlox Drummondi grandiflora.
375. Gin Sortiment in 8 Farben . Collection de 8 couleurs 1 50
Mirabilis Jalapa. Belles-de-Nuit. (Marvel of Peru).
376. Ein Sortiment in 8 Farben Collection de 8 variétés — 80
Portulaca grandiflora. Pourpier à grandes fleurs. (Purslain.)
377. Ein Sortiment in 10 Farben . Collection de 10 couleurs 120
Portulaca flore pleno. Pourpier à fleurs doubles.
rortulada note picho. Tourpior a nours accessive à 300
378. Ein Sortiment von 6 Farben à Collection de 6 couleurs à 300 graines
Capuzinerkresse, schlingende. Capucines grimpantes.
(Tropaeolum majus.) (Nasturtiums.)
379. Ein Sortiment von 10 Sorten . Collection de 10 variétés 1-
Capuzinerkresse, niedrige. Capucines naines.
(Tropaeolum majus nanum.)
380. Ein Sortiment von 10 Sorten . Collection de 10 variétés 12

No. Fr.	Ct.
Großblumige engl. Stiefmütterchen. (Viola trieolor maxima.	`
Pensées anglaises à grande fleur. (Pansies).)
381. Ein Sortiment von 25 schönsten Collection de 25 superbes variétés	
382. Ein Sortiment von 12 ichonften Collection de 12 superbes variétés	-
anglaises a 50 graines 4	_
Diese Varietäten sind das Schönste und Vollkommenste, was in Pensées je gezücktet worden ist.	
Ces variétés sont ce qu'il y a de plus beau et de plus parfait	
en Pensées anglaises.	
Stiefmütterchen. Pensées à grande fleur. (Pansies).	
383. Ein Sortiment von 10 Farben . Collection de 10 couleurs 1	60
Gefüllte Zinnien. Zinnia elegans fl. pleno. Zinnia à fleurs double	2
384. Ein Sortiment von 8 Farben . Collection de 8 couleurs 1	20
Gefüllte niedrige Jinnien. Zinnia elegans nana fl. pleno.	
385. Ein Sortiment von 6 Farben . Collection de 6 couleurs 1	50
Sortimente von Sommergewächsen.	
Assortiments de plantes annuelles.	
SOA WILL BUILD IN THE STATE OF	
386. Ein Sortiment von 50 Sorten . Collection de 50 variétés 5 - 387. " " " 25 "	75
388. " " 12 " . « « 12 «	50
Für Einfassungen: 339. Ein Sortiment von 12 Sorten . Collection de 12 variétés 1 ?	50
030. " " 12 "	
à 10 Gramm « 12 « à 10 gram. 3 -	-
~~~~~	
Change of the Cold	

Sommerflorsettinge. Plants d'Annuelles.

Bur Bepflanzung von Gruppen 2c. Werben im Mai abgegeben.

Wir liefern hievon die schönsten und beliebtesten Sorten von Sommergewächsen in reichster Auswahl und gut afsortirt:

100 Stüd Fr. 1 50 1000 " " 12 — Pour plantations de massifs etc. Livrables en Mai

Nous en fournissons les plus belles espèces et variétés d'Annuelles en choix très-riche et bien assorti

le cent Fr. 1 50 le mille Fr. 12 —

Samen von Sommergewächsen. Graines de plantes annuelles.

	à Port. à 20 gr. Fr. Ct. Fr. Ct.
	00 80
	ACT OCH THE TOTAL
392.	50
393.	Ageratum Cannell's dwarf ,
	90 1
395. 396.	Imperial Dwarf
390. 397.	Tom Thumb
308	Agrostemma Coeli-rosa
399.	" nana fimbriata20 1-
400	Alonson Warscewiczi compacta
401	Althogo roses fi pleno Chater'iche Malnen Roses-trémières doubles - 75
402.	A lucismum Renthami
403.	« compactum
	Amarantoïde, voir Gomphrena.
404.	Amaranthus atropurpureus nanus
405.	* bicolor ruber
406.	
407.	« Samendia Spicialities
408.	
409.	" President and the second and the s
	Antirrhinum majus, Löwenmaul.
410.	« hohe sehr schöne Sorten gemischt, variétés hautes en mélange varié très-beau . — 20 1 —
411	m (m) 1 (35 f)
411.	mélange varié
412.	Asperula coerulea setosa
	Balsamines, voir Assortiments.
	Belles-de-jour, voir Convolvulus tricolor. Belles-de-nuit, voir Mirabilis.
	Bouquet parfait, voir Dianthus barbatus aux Pl. vivaces.
110	Bidens atrosanguinea mit schwarzen Blumen, à fleurs noires . — 25 2 —
413.	Brachycome iberidifolia
414.	
410,	Browallia grandiflora coerulea
410.	Calandrinia umbellata
418	Calendula officinalis Meteor fl. pl
419	« ranunculoides fl. pl
420	Callionsis bicolor nigra speciosa
421.	" a nana purpurea
422	$^{\circ}$ Drummondi grandifiora
423	Callirrhoë verticillata
424.	Cannabis gigantea, Riesenhans, Chanvre géant 20 - 50
	Capucines, voir Tropaeolum.

No.			à Port. à 20 gr.
423	. Celosi	in cristata, Hahnenkamm hoher gemischt, en melange .	Fr. Ct. Fr. Ct.
420	j. «	" nana Tom Thumb President Thiers	. — 30 3 —
	@	Sehr niedrige, ftart und dunkelbelaubte Sorte mit schönen	40
	carr	minionen Kammen.	
	I	a plus belle de toutes les variétés naines de Crête-de-coq.	
427	· «	japonica, mit pyramidalem Blüthenftand	40
428	. Centa	urea americana, Flodenblume	05 000
429	· «	Cyanus, Kornblume	. — 25 2 20
430	. «	Raiser Wilhelm, dunkelblau, bleu fonce	_ 20 _ 00
		e, voir Cannabis.	. — 20 — 60
431	. Cheira	anthus maritimus compactus	-20 - 50
404	a ((" albus	-20 - 50
433	. Chrys:		-20 - 30 -20 - 70
454		" Dunnetti flore pleno .	- 30 2 -
435			-40
436	. Clarki	lat pulchera fom Thumb	-20 - 60
457	. «	«Mrs. Langtry»	- 30 1 20
438	. Cleom	e purpurea (arborea)	— 30 4 —
439.	. Cobae:	a scandens (Schlingpflanze, plante grimpante)	-40 450
440.	. ((« Hore albo « « «	- 50
441	. Colling	sia bicolor	-20 - 50
442.	Comm		-20 1 -
443.	. «	« alba, weiß, blanc	-20 1 - 20 1 -
444.	Convol		-20 - 50
445.	"		-20 - 50 $-20 - 50$
446.		« roseus	$\frac{-20}{-30} \frac{-30}{2} \frac{-30}{-30}$
	Coquelia	COLS VOIR Papaver Rhoeas.	- 50 2 -
	Coquelo	urde, voir Agrostemma.	
	Corbeill	e d'argent, voir Alyssum Benthami.	
	Cornare	t, voir Martynia.	
	Cuarges	d'ornement, voir Zierkürbis.	
4.457		e-coq, voir Celosia.	
		ossum linifolium	-20 - 50
448.	Dahlia	coccinea	- 30
449. 450.		gracilis	- 30
450. 451.	«	« ardens	- 30
452	«		- 30
453.	«		- 30
454.	«		— 30 — —
455.	ď	Manuel Out	— 30 — —
456.	"	White Ones	— 30 — —
457.	α	Valley O	- 30
458.	α	TTolo	- 30
459.	"	Dame	-30
460.	«	Sagriat dwarf	- 30 - 30
461.	«	variabilis ii. pleno	30
462.	Datura	atroviolacea plenissima	- 30
463.	«	fastuosa fl. pleno	-20 150
464.	"	« Huberiana fl. pleno, gelb, à fleur jaune	20 - 50
-		y or your judie	20 1 —

00	
No.	à Port. à 20 gr. Fr. Ct. Fr. Ct.
	Datura meteloides
400.	Sharias mit araben reinmeiken, Densee-Iatola
	gerandeten Riumen, jehr wohlriechend. Espèce à grandes neurs
	blanc pur bordé pensée, à parium délicieux.
466	A socia hygginthistorum plenum, Rittersnoru gefüllter — 20 — 50
467.	chinense pumilum
468.	connelled candelabrum fl. pleno
469	« consolida imperiale fl. pleno, Raijer-Ritteriporn — 25 2 50
470.	Pronting chipensis imperialis pl. Thinglife Raifernelfe 20 120
471.	Haddewigh H plend
472.	
473.	9 tong 30 180
474.	Blumen dicht gefüllt und sehr groß, in roth, lila, purpur und
	carnin mit weiß gerandet, von großer Schönheit. Jolies variétés
	très-doubles, très-variées de couleurs, mimant des oeillets.
455	30 2.40
475. 476.	hybridus siderocaulis, jehr gefüllt, très-double — 20 1 —
477.	« laciniatus fl. pleno
211	Fitr die übrigen Nelkenarten siehe Stauden; pour les autres
	variétés d'oeillets voir Plantes vivaces
478	Elichrysum monstrosum, gemischt, mélange varié
479	" nanum, gemildi, melange varie . — 50 2 —
480	« compositum minimum, gemijcht, melange varie . — 30 2 —
481	Eschscholtzia californica aurantiaca
482	crocea n. pieno
483	
484	. Wallian Culas picea grandinosa
485	" " International
486	. I OHOTOPO, lesse jugarit
487	
	Giroflées, voir Assortiments.
	Glaciale, voir Mesembrianthemum.
	. Would had his had his had had his had
489	
490	. Whitneys hybrida n. pi
492 493	rosea vera
494	" ruhra nana compacta
495	« rubra
200	Gueules de Lion, voir Antirrhinum.
106	Cynsophila elegans
497	
IU I	Haricot d'Espagne, voir Phaseolus.
400	Tralianthus colifornicus fl nl
498	macronovins giganicus
500	-20-60
501	
003	

No.		à Port. à 20 gr.
502	Hibiscus calysurus	Fr. Ct. Fr. Ct.
503	. « Manihot	-20 - 50
		- 20
901	Humea elegans	- 30
505	. Iberis coronaria Tom Thumb	-20 - 80
506	. « gibraltarica	- 30
507	. « hesperidiflora, weiße Schleifenblume. Thlaspi	-20 - 60
508	« umbellata purpurea Dunnetti	20 80
509	« « nana	-20 - 80
510.	« lilacina nana	-20 - 80
511.	« alba nana	_ 20 _ 80
	alba nana Immortelle, voir Acroclinium, Ammobium, Celosia, Gomphrena,	20 - 00
	Elichrysum, Rhodanthe, Xeranthemum.	
512.	Impatiens Sultani	75
£19	Tonored Limes and Mills W	- 10
919,	Ionopsidium acaule, Miniaturpflanze wie Rreffe mit vielen	
	fleinen lilafarbenen Blümchen. Charmante miniature de Cresson	
	à fleurs lilas, à placer à l'ombre	$-30 ext{ } 4 ext{ } -$
514.	Ipomoea coccinea, icharlachrothe Minhe, écarlate	-20 - 60
515.	« hederacea, in 4 Farben, en 4 couleurs	-20 - 80
516.	« purpurea, gemischt, en mélange	20 50
517.	« Quamoclit	20 - 90
518.	« « flore albo	-20 - 80
519.	Ipomopsis elegans	-20 - 50
500	Inliame de Mahama de Calda de	- 20 1 50
	Julienne de Mahon, voir Cheiranthus maritimus.	
521.	Lathyrus odoratus, mohlriechende fpanische Wide, gem., en melange	-20 - 50
024.	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	-20 - 50
523.	Lavatera trimestris	
524.		— 20 — 80
525.	« densifiorus	$\frac{-20}{-20}$ $\frac{-80}{-80}$
		-40 - 80
527.	« marocana	-20 160
528.		
	Linum grandiflorum	- 30 - -
530.		-20 - 60
	1050cm	-20 - 80
532.	Lobelia Erinus Cristal Palace	-25 250
533.		-25 3 -
534.	Bauting	-25 250
002.	« « grandiflora	-20 180
535.	« Kaiser Wilhelm	— 40 5 —
536.	Lupinus hybridus insignis	-20 - 50
537.		-20 - 50
538	« nanus	
539.	« sulphureus superbus	-20 150
	Alle Lupinen find frühzeitig wie Lathyrus ins freie Land	_0 .00
	ju fäen. A semer de bonne heure en pleine terre comme les	
	Pois de Senteur.	
540		05 0
541.	Lychnis fulgens, Malteserkreuz	- 25 3
542.	The state of the s	- 30 - -
	0	-25 350
543.	« Senno striata	- 40
044.		-20 - 50

	2
	à Port. à 20 gr
No.	Fr. Ct. Fr. Ct
545.	Martynia fragrans
546.	lutea
547.	Matricaria eximia crispa fl. pl
548.	« « pyramidalis
	Mesembrianthemum crystallinum, Gisfraut, Glaciale 20 - 80
550.	« tricolor, sehr hübsch, wie Portulac
550.	zu verwenden. Très-joli, du même emploi que les pourpiers — 20 1 —
PF7	Mimosa pudica
	00 4
	Millitudes cupreus
553.	" ugiiido
554.	demilian transfer and demiliant and demilian
555.	
	Morelle, voir Solanum.
	Mufliers, voir Antirrhinum.
	Mirabilis Jalapa
557.	owner and the second
558.	« multiflora
559.	Momordica Balsamina digine Schlingpflangen
560.	Charantia belles pl. grimpantes 20 - 80
561.	« Elaterium
562.	Myosotis alpestris
563.	« flore albo
564.	« « « roseo
565.	« nana alba
566.	« « « coerulea
567.	« robusta grandiflora
568.	Nemophila alba nigra, weiß mit schwarzem Auge, blanc à
	oeil noir — 25 2 20
569.	« atomaria
570.	« atro-coerulea
571.	« insignis
572.	
573.	Nicotiana affinis, wohlriechend
574.	Nierembergia frutescens
575.	« gracilis, calycina
	Oeillets, voir Dianthus.
	« d'Inde, voir Tagetes.
576	Oxalis rosea
0.0.	Palma-Christi, voir Ricinus.
	•
	Papaver Rhoeas fl. pleno, gemijot, en mélange
578.	
579.	mélange varié en 10 couleurs
579.	
	Pavots, voir Papaver somniferum. Pensées, voir Viola tricolor maxima.
	Perilla nankinensis
581.	
582.	« macrophylla crispa

à Port. à 20
No. Fr. Ct. Fr.
583. Petunia hybrida, viele Farben gemijcht, mėlange variė
585. « sprainting generally, en inerange
1 ()
« « flore pleno, gcfüllt-blühende Petunien, Pétunias à fl. doubles
586. « « grandiflora flore pleno
200 Rorn 200 graines 150
1000 « 1000 « 6—— 587. « « nana compacta multiflora fl. pleno 150—
587. « nana compacta multiflora fl. pleno 150 — 588. Phacelia campanularia
589. Phaseolus multiflorus
Phalacraea Tom Thumb, fiehe Ageratum.
590. Phlox Drummondi, in schönen Farben gemischt, melange varie - 20 3
591. « alba. 565. alba oculata. 566. atropurpurea
567. brillant. 568. coccinea. 569. duntel
roja. 570. Leopoldi. 571. Radowiczi. 572. kermesina striata. 573. violacea marmorata.
jede Sorte separat, chaque variété séparée — 20 3
592. « isabellina
593. — Drummondi grandiflora alba
594. — — kermesina alba oculata
595. — — purpurea
596. — — splendens (coccinea alba oculata)
597. — — violacea alba oculata
598. — — coccinea
599. — — atropurpurea alba oculata
600. — — rosea stellata
601. — — gemijcht, en mélange
— — nana compacta:
602. — — — carminea
603. — — — — coccinea
604. — — — Feuerball 605. — — — hortensiaeflora di 100 Korn, les 100 graines — di
606. — — — Leopoldi
607. — — — — Schneeball
608. — — — — gemischt, en mélange varié 100 Korn, les 100 graines — §
Pieds-d'Alouette, voir Delphinium Ajacis.
Pois de Senteur, voir Lathyrus odoratus.
609. Portulaca grandiflora, gemijínt, mélange varié — 20 1
610. — flore pleno, gemischt, melange varie
611. — rubro-purpurea plenissima
611a. Pyrethrum aureum
612. « laciniatum
613. « selagionides
Quamoclit, voir Ipomoea.
Quarantaines, voir Assortiments.
Reines-Marguerites, voir Assortiments.

					U					
No.										à 20 gr. Fr. Ct.
	-		310						. — 20	
			0	ra					_	
615.	40	((((ameliora					-20	
616.	"	«	((aurea	golde	gelb .		. — 40	2 50
617.	"	(C	ď	R	comp				-25	1 20
618.	"	"	((«			ramida		-25	1 30
619.	4(((ı(и					. — 30	2
620.	α	"	π		weiß, à				. — 20	1 —
621a	. «	(L	«		t«				-50	
622.	α	((«	Miles'	Spiral				. — 25	1 20
623.	Rhoda	nte Man	glesii, jo	höne rothe	Immor	rtelle			-25	2
624.	«	macu	lata, grö	Ber und le	bhaft ge	zeichne	t .		-25	2 -
6 2 5.	Ricinu	s commu	nis, Wu	nderbaum .					-20	
62 6.	((africant	1S						. — 20	-50
627.	"	borboni	iensis ar	boreus. 2	Bird bis	3 m.	hoch.	Attein	t	
		3 m. d	e hauteu	r					-20	50
628.	7)	Gibsoni	. bunkelr	oth, rouge	foncé				20	-50
629.	ıç	((atrosan	guineus					. — 40	
630.	((u,		is					-40	
631.	α	macropl		ropurpure					20	-50
632.	"	sanguin	eus .						20	50
633.	ц	«	crisp	ns					20	
634.	«	spectab	ilis . ^	nit riesigen					20	50
635.	"	sp. Phil	ippinen n	nit riesigen	Blätterr	ı. à fet	illes ce	olossales	-20	-50
636.	«	sp. San	ta Rosa	• • •					_ 30	1 —
000.	Roses-tr			lthaea ros	ea (Gr.	de pla	ntes vi	ivaces).		
637.				grandiflora					=	
	mi	imt. amél:	ioré à gr	rande fleur	en mé	lange			30	3 —
638.				s					. — 25	2 —
				fl. pleno .					. — 25	1 50
						٠.		• •	-20	
040.									. =0	00
611	Sauge,	voir Salvi	ia.	t, en méla	nga				20	60
642.	Scamo	sat major	, genniu	lora fl. ple	inge .	15661 .	nélana	verié		90
643.		ec ec	granum	compact	off plane	. ricyt,	faht an	málance	. — 20	2 20
	"	"	«	nana fl.	nlana	, genti	juji, en	merange	20	60
644. 645.		u u		candidis	pieno sima nla	ne ·			$\frac{-20}{-20}$	- 80
	«									
	Schiza	nthus p	oinnatus	humilis .					-20	
647.	α			grandifloru					-20	
648.	((-20	1
								-	. — 30	3 50
650.	Senecie	o elegans	fl. pleno	gemischt	(Seneço	n doul	ble) .		-25	2 -
651.	u(. pleno (S					. — 25	250
659	Silene	nendula -	rnthe Si	Yone		1				
653.	((alba						. — 20	50
654.	"			dunkelfte, !	a nIns fo	ncée				
				variation, 1	- Practic				_ 20	 60
	Silene		_	albs.			• •		$-20 \\ -20$	
656.	(("	«	alba .					-20	
657.	(C	u	((ruberrin	ıa .					
658.	CL.	((ruberrim	a					-20	- 50
			0 -						0.0	1
659. 660.	"		flore pler recta	10					-20 -30	1 — 2 50

No.		à Port, à 20 gr.
	Station	Bonduelli
662.		-1
663.		c_{-}
665.		20
666.		patula nana fl. pleno
667.		ranunculoides fl. pleno $\dots \dots \dots$
668.	α	signata pumila
		voir Iberis.
669.		rgia alata alba
670.	tt	« aurantiaca
671.	Torenia	Bailloni
672.	40	Fournieri, edentula
673.	q.	« grandiflora
674.	Tropae	olum majus atropurpureum. 675. coccineum. 676.
		Ed. Otto. 677, Heinemanni. 678, luteum. 679,
		Regelianum. 680. Scheuerianum. 681. Scheueri-
		anum coccineum. 682. Schillingi. 683. Schulzi.
201		jede Sorte separat, chaque variété séparée — 20 — 50
684.	ц	majus gemijcht, mélange varié
685.	"	nanum Tom Thumb atrococcineum. 686. Beauty.
		687. Dunnett's spotted. 688. Lilli Schmidt. 689.
		purpureum. 690. yellow. 691. coeruleo-roseum.
		692. Cristal Palace Gem. 693. Golden King. 694. Rose. 695. King of Tom Thumb. 696.
		King Theodor jede Sorte separat, chaque variété
		sénorée Outre jepurar, chaque variete
697.	«	séparée
698.	«	« Ruby King, Aubinkönig — 25 1 —
699.	**	« Empress of India
700.	«	« « »Lady Bird« 125 — —
701.	«	Lobbianum cardinale
702.	«	" Firefly, Glühwürmchen -25 150
703.	"	« Lucifer, extra
704.	α	canariense
	Verbena	hybrida, aurifelblüthige großblumige.
		es hybrides à grandes fleurs d'Auricules.
705.		lanzen nur allerersten Ranges ge= 1
	iammel	t, das Schönfte, was hierin existirt
	1000000	100 @
	choix d	'élite, fait consciencieusement sur \ - 40 \ \frac{1000 \ \text{Rorn}}{1000 \ \text{graines}} \ \ \text{Fr. 3.} \ \ -
		antes de tout Ier ordre, d'une
	qualité	hors ligne 100 graines
706.	meik, e	gtra schön 100 Korn 100 Korn 1000 graines Fr. 3. —
	blanc.	extra 100 Korn - 40 1000 Korn Fr. 3
	bleibt c	onstant aus Samen, se reproduit exactement par semis.
707		hybrida auriculaeflora coeruleo-oculata, dunfelblou mit
		em Auge, bleu foncé à œil blanc à Port. Fr. — 30
	to th	1000 Rorn, 1000 graines » 250
	100	Die aurikelblüthigen Verbenen bilden eine neue Race, welche
	fich dur	ch ihre vollkommen geformten runden Blumen, mit großen,
		у детему

bie Sälfte der Blume einnehmenden Augen geziert, und die großen ichongebauten Dolden auszeichnet.

Diese Section ift das Schönfte, was in Verbenen je gezuchtet

morden ift.

Les Verveines à fleurs d'Auricules sont une race nouvelle qui se distingue par ses grandes fleurs rondes de forme parfaite, dont la moitié est occupée par un grand oeil, et par ses grandes ombelles sphériques. — C'est ce qu'il y a de plus parfait obtenu en Verveines

veines.					à Port. à 20 gr. Fr. Ct. Fr. Ct.	
708. — hybrida, gemischt, mélange		. 100	Korn,	100 graines	-30 650)
709. — Defiance, Scharlachroth		. 100	Korn,	100 graines	30	•
710 striata italienische, große			11	"	- 30	
Viola tricolor maxims grandes fleurs.						
711. — In 30 Nüancen der schö	mulen	engrijaje	n Obti	en, egut ge-		
mijdyt, cytra En 30 nuances bien anglaiseses, extra	tran	. 10	0 Korn.	100 graines	1 7	-



Viola tricolor Odier.

AIGHT CLICOLOX OFFICE
712. — tricolor fünffledige (imperialis), Pensées Odier à 5 macules . — 75 — —
713. — — Odier's fünfsledige »Unique« 100 Korn 100 graines 1 — — —
714. —— Raiser Withelm, Empereur Guillaume 100 Korn, 100 graines — 40 ——
Brächtig ultramarinblaue Sorte mit bronzefarbenem, innen goldgelbem Auge. Variété magnifique d'un bleu d'outremer à larges macules pourpre bronzé à oeil jaune d'or.
715. ——— Aurikelfarbige. 716. Dr. Fauft (schwarz). 717. dunkelsbraumroth. 718. dunkle Farben. 719. hellblau. 720. Goldrand. 721. reingelb. 722. reinweiß, jede Sorte separat, chaque couleur séparée
723. —— Gute Farben gemischt, mélange varié de couleurs diverses — 30 3 —
725. — Onte Outer generally, 724. Viscaria elegans picta 725. — hybrida splendens 726. « cardinalis — — 20 — 60
725. "hyprida spiendens
720. « cardinates)

		à Port. à 20 g Fr. Ct. Fr. C	
727.	Xeranth	emum annuum atropurpureum plenissimum — 25 2 —	-
728.	(($^{\circ}$ fl. albo compacto pleno -25 2 $-$	-
729.	((« fl. coeruleo « « — 25 2 5	0
730.	((« imperiale superbissimum — 40 3 —	~
791		degans Darwini, gemischt, en mélange 30 3 -	_
		« flore pleno, gemijajt, en mélange varié — 30 2 —	
732.	α		
733.	CC.	200	
734.	"(" Italian pressure of the second	
735.	((« coccinea plena	
736.	((« purpurea plena	
737.	"	« salmonea plena	-
738.	"	« violacea plena	-
739.	"	" in obigen 6 Farben gemischt, en melange	
100.	"	varié des 6 couleurs ci-dessus , — 30 3 -	-te-
	m: Suit	ifte dichtgefüllte Barietäten, sehr zu empfehlen. Varietes	
	actentifi	Alle Mangelante Sattetaten, fest du emplesten.	
		s-doubles de toute beauté.	
740.	« H	aageana (mexicana)	_
741.	u,	« flore pleno, à fleurs doubles 40	-
	Zierkürb	bis, 742. Angurien. 743. Apfelfinen. 744. geftreifter	
		Birnen=, 745. Türkenbund. 746. Regenschirm=,	
		747. Flaschen=, 7482. Herfulesteule 2c. Collection	
		des espèces les plus intéressantes par la variété	
		et la singularité de leurs fruits 20 1 -	_
749.	α	diverse Sorten gemischt. En mélange varié — 20 1 –	_

Englische Pflanzenspritzen von John Warner & Sons, London.

Diefe Fabrif liefert das Beste und Solideste was in dieser Spezialität gemacht wird. — Wir können diese Spripen aus langjähriger Ersahrung in unserem Etablissement als das Beste, was wir kennen, empfehlen.

Seringues anglaises de John Warner & Sons, Londres.

La réputation de cette fabrique dans cette spécialité est universelle. Ces seringues sont ce qu'il y a de plus solide et de meilleur dans ce genre ; nous n'employons pas d'autres dans notre établissement.



Nr. 00. Pstanzenspriße mit 2 Brausen, mit 2 Kugelverschlüssen und einem Wasserhrahl. Seringue à 2 pommes, à 2 valves par tampon à balle et à un jet. Fr. 30. —



Nr. 4. Psianzensprize mit Read's Patent Brause, 2 Brausen, mit 3 Rugelverschlüssen und einem Wasserstraßt. Seringue à pomme brevetée de Read, 2 pommes, à 3 valves par tampon à balle et à un jet.

Biergräser. Graminées ornementales.

Die zierlichen und graziösen Aehren der meisten dieser Gräser conserviren sich Jahre lang und können in allen Farben gefärbt werden; man kann daraus die leiche testen Bouquets und schönsten Garnituren für Vasen in Salons formiren.

Les épis légers et gracieux de la plupart de ces espèces se conservent indéfiniment et peuvent être teints en toutes couleurs; ils forment les plus élégants bouquets, les plus helles garnitures de vases de salon etc.

nond	uets, les plus belles garnitures de vases de salon, etc.		à Port à 20 gr.
			Fr. Ct. Fr. Ct.
750.	Agrostis nebulosa		-20 120
751.	Avena sterilis		-20 - 50
	Briza compacta		-20 - 80
			-20 -60
	Bromus brizaeformis		-20 - 50
755	« madritensis		-20 - 60
756	Coix Lacrima, Thränengras	•	-20 - 50
757	Gymnothrix latifolia	•	-20 120
750	Curronium angenteum	•	_ 30
750.	Gynerium argenteum		
109.	Hordeum jubatum		-20 - 60
760.	Lagurus ovatus compactus		-20 - 50
761.	Panicum sulcatum		— 25 — —
762.			— 25 — —
763.	Pennisetum fimbriatum		-30 250
764.	« longistylum		— 20 1 —
765.	Poa compressa		- 30 1 50
766.	Stipa pinnata		- 20 1 20
767.	Tricholaena rosea, praditvoll, très-beau	-	— 30 1 20
768	Uniola latifolia		-20 120
	Zea Caragua, Riesenmais		
770.	« japonica fol. var. buntblättriger Mais, Maïs à feuilles ruban	ees	- 20 - 50

Raffia:Baft. Raphia.

Dieser neue Bast ist äußerst lang, sehr leicht, von außerordentlicher Solidität und Weichheit, sich in ganz dunne Streifen zertheilend, ohne dadurch obige Qualitäten einzubüßen. — Er ist daher nicht allein das beste, sondern auch das billigste Bindematerial, welches wir für Gärtnerei kennen; er kann trocken, sowie naß verwendet werden.

werden.

La fibre de Raphia (Sagus Raphia) est très-longue, très-légère, d'une solidité et souplesse remarquables, très-durable, et se subdivisant en fils très-minces sans rien perdre de toutes ces qualités; c'est en même temps le plus é conomique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée, le ½ Kilo Fr. 1. 25.

Kaltflüssiges Banmwads von L'homme-Lefort. Mastic L'homme-Lefort.

In Zinkbüchsen, kleinstes Format Fr. 1. — größeres " " 2. — größeres " " 3. 50

En boîtes en zinc, en 3 grandeurs au prix de Fr. 1. — Fr. 2. — et Fr. 3. 50.

Samen von Alpenpflanzen und perennirenden Stauden.

Graines de plantes alpines et de plantes vivaces.

Die mit * bezeichneten Sorten find "Perennirende Stauden", die übrigen "Alpenpflanzen".

Les espèces marquées de * sont des «Plantes vivaces de pleine terre», les autres sont des «Plantes alpines».

à paquet	Ct.	à paquet Ct.
771. Adonis vernalis	20	808.*Aquilegia Buergeriana 30
772. Aethionema diostraphis	30	809. — chrysantho-Skinneri 100
773 — grandiflorum	30	810.*— Durandi fl. pleno 30
774 *Agraphis campanaluta	20	811.*— elegantissima variegata 20
775.*— cernua	20	812. — glandulosa jucunda 30
776.*— patula	20	813.*— grandiflora alba 75
777.*Agrostemma coronar mex	. 20	814. — Haylodgensis 40
778. — flos Jovis	20	815. — hortensis fl. albo pl. 20
779. Allium fallax	20	816. — olympica 30
780. — pedemontanum	40	817. — oxysepala 30
781. — Schoenoprasum	20	818.*— siberica fl. pl. 30
782. — Victorialis	30	819.*— Skinneri 30
783. Allosurus crispus	40	820. — viridiflora 40
784. Alsine pinifolia	30	821. Arabis Allioni 30
785.*Althaea rosea fl. pl. egtra		822. — bellidifolia 20
gefüllte Preismalven	75	823. — cenisea 25
786.*Alyssum argenteum	30	824. — coerulea 30
787. — montanum	30	825. — hirsuta 30
788. — saxatile compactum	25	826. — nivalis 30
789. — spinosum	40	827. — obirensis 30
790.*— Wiezbeckii	20	828. — serpyllefolia 30
791. — Wulfenianum	100	829. — stricta 20
792. Androsace coronopifolia	25	830. — vochinensis 30
793. — Laggeri	100	831. Arenaria purpurascens 40
794. — obtusifolia	40	832. Asphodelus subalpinus 25
795. — septentrionalis	30	833. Aster ptarmicoides 50
796. — villosa	40	834. Astragalus adsurgens 100
797. — Wulfeniana	100	835.*— ponticus 20
798.Anemone decapetala	40	836. Astrantia pauciflora 30
799.— fulgens	25	837, Atragene alpina 40
800. — narcissiflora	25	838. Aubrietia Eyrei 30
801.*— rivularis	50	839. — graeca superba 30
802. — sulphurea	30	840.*Barbarea vulgaris fol. aur.
803.*Anthericum Liliastrum	30	var. 20
804.*— — major	40	(ErysimumBarbarea fol.aur.var.)
805. Aquilegia albo-coerulea	75	841.*Bellis perennis fl. pl., gemischt 40
806. — alpina	100	842.*— — fl. albo pl., " 40
807. — Bertoloni	25	843.*— — fl. pl. Longfellow 100

à paquet Ct.	à paquet Ct.
844.*Betonica grandiflora 20	891. Dianthus, Relfe, Geillet.
845. Biscutella laevigata 30	892. — arenarius 20
846.*Bocconia cordata(japonica) 20	893.* - barbatus fl. pleno, Bouquet
	parfait à fl. doubles 40
847. Botryanthus atlanticus 25 848 — Scovitzianus 30	parfait à fl. doubles 440 894.*— barbatus nanus compactus
0108 1000 11000 1100	marginatus 30
849. Brassica humilis 30	895.*— caryophyllus fl. pleno, befte
850.*Callirrhoe verticillata 20	gefüllte Topfnelken, gemischt
851.*Caltha biflora 50	100 Korn, 100 graines 150
852. Campanula barbata 25	896.*— caryophyllus fl. pl. Remont.
853. — — alba 25	Nelke. Ö. remontants 100
854. — carpathica flore niveo 30	Korn, 100 graines 200
855. — Raineri 100	897.*— — frühblithende gefüllte
856. — speciosa 100	Wiener Zwergnelfen 40
857. — cervicaria 30	à 20 grm. 400
858.*— macrostyla 25	898.*— gefüllte Landnelken
859.*— Medium flore pleno 20	à 20 gram. 700
860.*— — flore albo pleno 20	899. — Carthusianorum 30
861.*- — flore roseo pleno 40 862. — pusilla alba 30	900.*— cinnabarinus 75
	901.* corsicus 30
863.*— pyramidalis 20 864.*— flore albo 20	902. — deltoides 20
865. — thyrsoidea 30	903. — — fl. albo 20
866.*— turbinata 20	904. — neglectus
867.*Celsia cretica 50	905.*— plumarius Nellii 30
868.*Centaurea macrocephala 20	906. — Requieni 40 907. — squarrosus 30
869.*Centranthus albus	907. — squarrosus 30 908.*— superbus 20
(Valeriana) 20	909. — sylvestris 20
870.* — puniceus 20	
871.*— ruber 20	910. — tener 30
872. Cerastium lanatum 100	911. — viscidus 20
873.*Chamaepeuce diacantha 20	912.*Digitalis grandiflora
874.*Chelone glabra 40	(ambigua) 20
875.*— Lyoni 40	913.*— purpurea, gemischt 20
876. Chionodoxa Luciliae 75	914.*—— albo punctato-carminea 20
877. Chrysanthemum Halleri 30	
878.*Cistus salviaefolius 40	915. Dodecatheon
879. Codonopsis ovata	916.*Doronicum caucasicum 30
(Wahlenbergia Roylei) 75	917. Draba aizoides 30
880.*Comarum palustre 30	918. — aurea 30
881. Cortusa Matthioli 40	919. — contorta 25
881a. — grandiflora 50	920. — Fladnicensis 25
882.*Crocus Elwesii 30	921. — lasiocarpa 25
883.*— pulchellus 30	922. — repens 30
884. Cyclamen repandum 75	923. — tridentata 30
885.*Cynoglossum cheirifolium 25 886. Cytisus radiatus 50	924. Dracocephalum
	argunense 30
887. Daphne striata 25 Rorn, 100 graines 100	925. — Ruprechti 80
	926. — Ruyschianum 20
888.*Delphinium formosum 20	
889. Denturia pinnata 30	
890. — polyphylla 30	928. Dryas Drumondi 30

à paquet	Ct.	à paquet	Ct.
929. Edraianthus dalmaticus	40	978.*Helenium Hookeri	30
930. Epilobium Fleischeri	30	979.*Helianthemum Fumana	40
931. Erigeron aurantiarum	40	980.*— Miss Lacke	30
932.*— macranthum	30	981.*Helleborus caucasicus	
933. — regale	40	punctatus 982.*— colchicus	40
934. Erinus alpinus	25	982.*- Colenicus	40
935. — hispanicus	25	983.*— multifidus (Bocconi)	40
		984.*Hemerocallis Dumortieri 985.* Middendorfiana	
936.*Erodium Manescavi 937. — macrodenum	30 30	986. Horminum pyrenaicum	30
		987. Hugueninia tanacetifolia	50
938. Erysimum pulchellum	30	988.*Hyacinthus amethystinus	30
939. — rupestre	20	989. — — fl. albo	40
940.*Erythraea Centaurium	20	990. Hypericum Coris	40
941. — cloodes	30	991. — leprosum	50
942. Farsetia clypeata	30	992. — montanum	40
943.*Ferula tingitana	30	993. — orientale	50
944. Fritillaria armenia	30	994. — olympicum angustifolium	
945. — involucrata	30	995.*— pyramidatum	30
946.*Funkia Fortunei	75	996. Iberis granatensis	40
947.* — coeruleo var. 948.* — lanceolata fol. albo-marg.	75	997. — petraea 998. — Tenoriana	30
949.*— subcordata	$\frac{30}{30}$	998. — Tenoriana	20
		999.* Iris Güldenstettiana 1000. — Kaempferi	30
950,*Gaillardia grandifl. Penel.		1001 *_ reticulate	30
951. Gentiana acaulis 952.*— Andrewsi	3 0 5 0	1001.*— reticulata 1002.*— Robinsoniana 1003.*— sanguinea	30 75
953.*— asclepiadea	20	1003.*— sangninga	30
954.*— — flore albo	30	1004.*— sibirica	20
955. — bavarica	40	door do a	30
956. — Fetisowi	50	1006.*Ixiolirion tataricum	30
957. — lutea	30	1007. Janthe bugulifolia	75
958. — macrophylla	40		30
959. — Olivieri 960.*— Pneumonanthe	50	1009. Lachenalia serotina	25
960.*— Pneumonanthe	30	1010. Lepidium nebrodense	40
961. — punctata	30	1011.*Liatris spicata	25
962. — purpurea	40		25
963. — septemfida 964. — verna	30		50
965. — Waluewi	30 50		30
			20
966. Geranium aconitifolium 967.*— armenum	30		20
	40	1017.*Lithospermum petraeum	50
968.*Geum coccineum fl. pleno	30		20
969. — pyrenaicum 970. Globularia cordifolia	$\frac{20}{30}$	1019 *- grandifoling	20
	20	10014 7 7 7 1	20
	50	1021 *- polyphyllus	20
	30	1022.*Lychnis chalcedonica	25
	- 1		25
	50	1024.*— — alba	25
*	$\begin{bmatrix} 20 \\ 30 \end{bmatrix}$	1025. — lapponica	30
977. Hallenia spec. (Gentianee)			20
spool (of morance)	50	Your Schiller Striata 2	25

42		7111	
à paqu	iet Ct.	å paquet	Ct.
1028. Matthiola sinuata	50	1074.*Primula acaulis fl. sulphure	030
1029.*Meconopsis cambrica	20	1075.*— — Mohrenkönig	60
1030.*Mertensia maritima	100	1076.*— Polyanthes	40
1031.*Moeringia muscoides	25	1077.*— President	60
1032.*Morina elegans	30	1078.*— — Tavourite	$\frac{60}{75}$
1033.*Myosotis palustris		1079. — glutinosa	30
semperflorens	30	1080.*— japonica alba	30
1034.*Oenothera Fraseri	20	1081.*— — splendens	
1035.* missouriensis	20	1082.*— – gemijot, en mélange vari	40
1036.*— spectabilis	20	1083. — rosea	40
1037.*- splendens	20	1084. Pulsatilla patens	
1038. Ononis rotundifolia	20	1085. — vulgaris	40
1039. Onosma stellulatum	30	1086.*Pyrethrum uliginosum	25
1040. Orobus canescens	30	1087. Ramondia pyrenaica	40
1041. — formosus roseus	50	1088. Ranunculus amplexicaul	is 30
1042.*— luteus	30	1089 gramineus	30
1043.*— niger	30	1090. — Thora	30
1044.*— versicolor	30		20
1045.*Paeonia triternata	30	1091. Reseda glauca	25
1046. Papaver alpinum	30	1092.*Rheum Emodi	50
1047.*— bracteatum	25	1093.*— palmatum	30
1048.*— orientale	25	1094.*— — tanghuticum	25
1049. — pyrenaicum luteum	30	1095.*Rudbeckia californica	30
1050. — — puniceum	30	1096. Salix pyrenaica	20
1051. — — purpur.	30	1097.*Salvia argentea	30
1052. Parnassia palustris	20	1098.*— glutinosa	20
1053.*Pentstemon campan	niatus 50	1099. Saponaria ocymoides 1100. Saxifraga aquatica	40
1054.*— procerus	30	1101. — altissima	30
1055.*Phlox decussata, ausert	vanite	1101. — attissima 1102. — aspera	30
Sorten, variétés d'élite	50 30	1103. — carinthiaca	30
1056. Pinguicula vulgaris		1104. — Churchilli	30
1057. Polemonium coerul	30	1105. — crustata	30
1058. — — fol. var.	30	1106. — grandiflora	40
1059. — — fl. albo	30	1107. — Gaudini	30
1060. — reptans	30	www.i.t	30
1061. Potentilla multifida	100		30
1062. — speciosa 1063. — villosa	40		30
1064.* Primula acaulis	30		50
1065. — auriculata	75		75
1066.*— Auricula, Gartenvar	rietäten	1113. — mutata	30
I. Qual. gemischt, m	élange	1114. — nivalis	40
Ire qualité	50	1115.*— peltata	30
1067. — capitata coerulea	75		30
1068. — denticulata	30		75
1069.*— elatior, I. Qual., g	emischt	1118. — Stabiana	$\frac{30}{30}$
Prime-vères anglai	ses de	1119. — ternata	75
Ire qualité	30	1120. — Wilkomiana	30
1070.*— — fl. albo	30		40
1071.*— — fl. aurantiaco	30	1122. — holosericea	30
1072.* - fl. corolla dupli	ci 60	1123. — vestina	
1073.*— — fl. striata	30	1124. Schivereckia podolica	- O(

à paquet		à paquet	Ct.
1125. Sempervivum acuminat	um30	1153. *Veronica alpina	
1120. — Comolli	30	1154.*elegans fol. arg. var.	30
1127. — Funkii	20	1155.*— gentianoides	25
1128. — Heufeli	30	1156.*— incana	25 20
1129 Reginae Amaliae	30	1157.*— japonica, virginica	
1130. — triste	25	1158. — satureifolia	20
1131. — violaceum	20	1159. — saxatilis	30
1132. — Wulfeni	30	1160. — Grievei	$\frac{25}{40}$
1133.*Senecillis carpatica	30		
1134.*Sidalcea candida	75	1161. Vesicaria graeca	20
		1162. Viola arenaria	30
1135. Silene alpestris 1136 Grefferi	20	1163. — calcarata	75
1137. — multicaulis	30	1164. — cornuta	25
1138. — parnassica	40	1165. —— Alpha	40
1139. — Pumilio	20	1166.*— Ardwell Gem 25 Rorn	60
1140. — radicosa	100	1167.* Beauty of Norton	60
1141. — rupestris	75	1168.*—— Champion	30
1142. — Saxifraga	30	1169.*—— Duchess of Sutherland	
1143. — Schafta	20	1170 * 25 Rorn	
1144. — Zawadskii	20	1170.* Mrs. Gray	60
	20	1171.*—— Sovereign 1172.*—— Souvenir	60
1145.*Silphium laciniatum	40	1173.*— — Souvenir 1173.*— — Unique	60
1146. Soldanella Clusii	40		60
1147. Stachys candida	40		30 30
1148. Swertia perennis	30	1176.*Wahlenbergia grandiflora	20 20
1149. Tofieldia calyculata	30	1177.*— autumnalis	25
1150 Trifolium alriana	1	1178.*— — flore albo	25
1150. Trifolium alpinum	30	1179.*— — — duplici	30
1151. Tunica Saxifraga	20		30
1152.*Verbaseum phoeniceum	20	1101 WW7	50

Samen von Topfpflanzen. Graines de plantes de serres.

No.													å	Po	nti		т.	Ct.
1182. Acacia armata													а	10	1 111)11	ET.	Ch.
1182. Acacia armata	•		٠.		٠		•										_	30
LICO. CUIDITIOINIS.																		$\alpha \wedge$
TIOI. UCUIDADA.																		00
Troo. Tophunta .																		00
Troumanni																		00
acci. Speciosa .																		00
Laco. monipolina .																		00
1189. Begonia Davisii			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		30
1190. — Froebelii	•			•	*		٠	•	•	٠		•		•	•	-		40
1190. — Froebelii .	lia /	r	2	0.1	•	•	•	•	-								-	40
1191. — incomparabi	1:4 ~ (FT.	œ	(O.)		•	٠											75
LLCL. CLUSSITOTIC GIAIN	amoi	a															-1	MA
1193. — erecta superba					٠													50
					_													

44	0
No.	à Port. Fr. Ct.
1104 Thomasia Otto Froehel	$1 \cdot 1 \cdot$
1195. — semperflorens alba	
1196. — Fosea	
1198. — Velours	
1198. — Velours 1199. — Nero (Fr. & Co.) 1200. Calceolaria hybrida Calceolaires herb	acées tigrées 1 -
handon tidmone naines	
Bon nur Prachtforten erften Ranges dur	ch forafältige Aus-
wahl in unserem Ctablissement erzogen.	7 1 01 0
Dandwit evalueit de nos varietes d'ellie.	
1000 transferring Strauchartice Call	céolaires ligneuses
tooo or the facilia	
1204. — canescens	
1205. Canna Bizarre	
1206. — Daniel Hoibrenk	
1207. — Dr. Livingstone	
1208. — Dominateur	
1209. — Enfant de Cahors	
1210. — favori	
1211. — Ferrandi	
1212. — grandiflora picta	
1213. — Léon de Saint-Jean	
1214. — L'Etna	
1215 Mme. Vve. Denis	
1216. — Papillon	
1217. — Prémices de Nice	
1218. — Prince Impérial	
1219. — Rendatleri	
1220. — Bihoreli splendens	
1221. — Vulcain	95
1222. Cassia grandiflora floribunda	100 8 100 graines _ 50
1223. Centaurea candidissima	. 100 Roth, 100 graines — 30
1224. — compacta 1225. — gymnocarpa	. 100 Rorn, 100 graines - 30
1225. — gymnocarpa 1226. — rutifolia 1227. Chamaepeuce diacantha	
1227. Chamaepeuce diacantha	
1000 dis- o-o-wise hybride grandiflore hrothmult	te auswahl, Cineral-
ree hybrides en varie	tes mauninues
1230 alba, reinweiß, blanc pur	':::::::::::::::::::::::::::::
1230. — — alba, reinweiß, blanc pur 1231. — — azurea himmelblau, bleu de ciel	
1929 coccines_ leuchtend tharlach, ecar	1876
1000 mone weeklyne 1911	
1004 wieldt	
1234. — - weiß mit blauen Spigen, blanc	insere pieu
1236. — weiß mit rothen Spigen, blanc 1237. — plenissima, gefülltblichende Cinerc	lisere rouge
1237 plenissima, gefülltblubende Cinere	trien, Uneraires nyori-
doe a noure tres-meines	TOO MIDEIL. TOO STAINED 2
1238. — maritima candidissima	

N.	Ti- Ct
No.	Fr. Ct.
1239. Cobaea scandens	20 gram. 4 50 — 40
1240. — fl. albo	$\cdots \cdots $
1241. Coleus, neueste Sorten gemischt, mel	lange de varietes nouvelles — 50
1242. Convolvulus mauritanicus	100 0 100 maines 1 05
1243. Cordyline australis	100 Korn, 100 graines 1 25
1244. — indivisa	100 Korn, 100 graines — 50
1245. — Veitchi	100 Rom, 100 graines — 00
1247. — splendens	100 Com 100 graines 2 50
1248. — — album purum	100 Autil, 100 graines 2 50
1248. — — album purum	
1249. — — carmineum 1250. — — carneum 1251. — — purpureum 1252. — — roseum	100 Porn 100 graines 3
1251 — — purpureum	100 gtptii, 100 grains
1252 — — roseum	
1253. Diotis candidissima	\dots
1253. Diotis candidissima	
1254. Eryngium bromaliaefolium	
1255. — Lasseauxi	à paquet — 30
1256. — pandanifolium	22 7 9 90
1257. Eucalyptus globulus 1258. Exacum affine 1259. Ferdinanda eminens 1260. Gloxinia crassifolia erecta, gemifint,	20 gram, Fr. 3 — 30
1258. Exacum atime	
1259. Ferdinanda eminens	
1200. GIOXINIA crassifolia erecta, gemtimit,	en merange
1201. — gesnerioides	
1262a.— hybrida grandiflora erecta, gemijcht,	
1263. —— crassifolia grandiflora pulcherrima	
1264. Grevillea robusta	
1266. Hibiscus Manihot	00
1267. « Dennisoni	10
1268. Humea elegans	
1269. Impatieus Sultani	$1 \cdot 1 \cdot$
1270. Iris Robinsoniana	
1271. Kennedya bimaculata	
1272. » rubicunda	
1273. Lantana, beste Sorten gemischt, melar	nas das meillannes veniótés 50
1273. Lantana, beste Sorren gentight, meiar 1274. Lisianthus Russelianus	mge des memeures varietes
1275. Lobelia cardinalis	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
1276. — fulgens Queen Victoria	$\vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots $
1277. Mandevillea suaveolens floribunda	
1278. Matthiola sinuata	
1279. Maurandia Barklayana	$\frac{1}{1}$
1280. » Emeryana violacea	
1281. Medeola asparagoides	-50
1282. Mimosa pudica, Sinnpflanze, Sensiti	ve 20 gram. Fr. 1. 50 20
1283. Monthretia crocosmiaeflora	-
1284 Musa Ensete	5 Porn 5 graines — 75
1285. Nierembergia gracilis	20 gram, 3 20 — 30
1286. » frutescens	20 gram. 3 30
1287. Physianthus albens	
1285. Nierembergia gracilis 1286. » frutescens 1287. Physianthus albens Schöne dauerhafte Schlingpflanze für	r's Ralthaus und im Sommer
für's freie Land.	
Belle pl. grimpante pour terre froid	le et en été pour la pleine terre.

±0	141	-
No.	Fr. C	t.
1000 Dolweola grandiflors		0:
1000 Polymania mandia	100 Korn 100 graines - 5	Ů.
1288, Polygala grandiflora 1289. Polymnia grandis Primula chinensis fimbriat	Shinesisme simprirte	
1290. — — pulcherrima	à 30 Para les 30 graines 1 5	0
1001 purcherrima) " 100 " " 100 » 1 -	
1000 — — electa superba aiba	\ \ 50 \ \ \ 50 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0.
1992. — — — Fusta	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1293. — — alla Etolle d of 1294. — — atropurpurea, rouge vif		
1295. — — alba		
1296 rubra		
1297. — — striata		
1298. — — filicifolia alba	\[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc	6
1299. — — filicifolia kermesina	(» 50 » » 50 » — 4	10
1300. — — — filicifolia rubra		
1301. — — punctata elegantissima		
1302. — — erecta superba		
1400 kamasina salandans		
1304. — — globosa alba	\[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc	20
	} » 50 » » 50 ■ — 7	70
Primula chinensis fimbriata	a fl. pleno. Gefullt:	
blühende fimbrirte dinefi	iche Brimeln. Prime-	
1306. — — cristata nana alba fl. pl.	à 100 Rorn, à 100 graines 1 2	20
1307 flore albo pleno	à 25 Rorn, les 25 graines 1 2	20
1308 purpureo pieno	à 25 » » 25 • 1 5	50
1308. — — — purpureo pleno	à 25 » » 25 ■ 1 5 à 25 » » 25 » 1 5	50 50
1308. — — — purpureo pieno	\$ 25	50 50 40
1306. — — cristata nana alba fl. pl. 1307. — — flore albo pleno 1308. — — — purpureo pleno 1309. — — — kermesino pleno 1310. Richardia albo-maculata		
1312. — patens		50
1312. — patens		50 30
1312. — patens cabiliense argenteum 1314. — laciniatum		50 30 30
1312. — patens		50 30 30 30
1312. — patens armatea		30 30 30 30
1312. — patens armatea		30 30 30 30
1312. — patens armatea		30 30 30 30
1312. — patens armatea		30 30 30 30
1311. Satista laintaea 1312. — patens 1313. Solanum cabiliense argenteum 1314. — laciniatum 1315. — pseudocapsicum nanum 1316. — robustum 1317. — Warscewiczii 1318. Stephanophysum longifolium 1319. Swainsonia alba 1320. Torenia Bailloni		30 30 30 30 30 30 40
1311. Satva iarmatea 1312. — patens 1313. Solanum cabiliense argenteum 1314. — laciniatum 1315. — pseudocapsicum nanum 1316. — robustum 1317. — Warscewiczii 1318. Stephanophysum longifolium 1319. Swainsonia alba 1320. Torenia Bailloni 1321. — Fournieri		50 30 30 30 30 30 40 40
1312. — patens 1313. Solanum cabiliense argenteum 1314. — laciniatum 1315. — pseudocapsicum nanum 1316. — robustum 1317. — Warscewiczii 1318. Stephanophysum longifolium 1319. Swainsonia alba 1320. Torenia Bailloni 1321. — Fournieri 13322. — crandiflora		50 30 30 30 30 30 30 40 40
1312. — patens 1313. Solanum cabiliense argenteum 1314. — laciniatum 1315. — pseudocapsicum nanum 1316. — robustum 1317. — Warscewiczii 1318. Stephanophysum longifolium 1319. Swainsonia alba 1320. Torenia Bailloni 1321. — Fournieri 1322. — grandiflora 1323. Tigridia grandiflora alba		50 30 30 30 30 30 50 40 40 50
1312. — patens 1313. Solanum cabiliense argenteum 1314. — laciniatum 1315. — pseudocapsicum nanum 1316. — robustum 1317. — Warscewiczii 1318. Stephanophysum longifolium 1319. Swainsonia alba 1320. Torenia Bailloni 1321. — Fournieri 1322. — grandiflora 1323. Tigridia grandiflora alba 1324. — coccinea		50 30 30 30 30 30 50 40 40 50 75 40
1312. — patens 1313. Solanum cabiliense argenteum 1314. — laciniatum 1315. — pseudocapsicum nanum 1316. — robustum 1317. — Warscewiczii 1318. Stephanophysum longifolium 1319. Swainsonia alba 1320. Torenia Bailloni 1321. — Fournieri 1322. — grandiflora 1323. Tigridia grandiflora alba 1324. — — coorchie		50 30 30 30 30 30 50 40 40 40 40
1311. Solanum cabiliense argenteum 1314. — laciniatum 1314. — laciniatum 1315. — pseudocapsicum nanum 1316. — robustum 1317. — Warscewiczii 1318. Stephanophysum longifolium 1319. Swainsonia alba 1320. Torenia Bailloni 1321. — Fournieri 1322. — grandiflora 1323. Tigridia grandiflora alba 1324. — coccinea 1325. — conchiflora 1326. Tweedia coerulea		50 30 30 30 30 30 50 40 40 40 40
1311. Solanum cabiliense argenteum 1314. — laciniatum 1314. — laciniatum 1315. — pseudocapsicum nanum 1316. — robustum 1317. — Warscewiczii 1318. Stephanophysum longifolium 1319. Swainsonia alba 1320. Torenia Bailloni 1321. — Fournieri 1322. — grandiflora 1323. Tigridia grandiflora alba 1324. — coccinea 1325. — conchiflora 1326. Tweedia coerulea ©eltene himmelblau blüthenbe Asclep	iadee.	50 30 30 30 30 30 50 40 40 40 40
1311. Solanum cabiliense argenteum 1314. — laciniatum 1315. — pseudocapsicum nanum 1316. — robustum 1317. — Warscewiczii 1318. Stephanophysum longifolium 1319. Swainsonia alba 1320. Torenia Bailloni 1321. — Fournieri 1322. — grandiflora 1323. Tigridia grandiflora alba 1324. — coccinea 1325. — conchiflora 1326. Tweedia coerulea Eeltene himmelblau blühenbe Asclep Asclepiadée rare à fleurs bleu de ci	iadee.	50 30 30 30 30 30 30 50 40 40 40 40
1311. Salanum cabiliense argenteum 1313. Solanum cabiliense argenteum 1314. — laciniatum 1315. — pseudocapsicum nanum 1316. — robustum 1317. — Warscewiczii 1318. Stephanophysum longifolium 1319. Swainsonia alba 1320. Torenia Bailloni 1321. — Fournieri 1322. — grandiflora 1323. Tigridia grandiflora alba 1324. — coccinea 1325. — conchiflora 1326. Tweedia coerulea Eeltene himmelblau blühenbe Asclep Asclepiadée rare à fleurs bleu de cit	iadee.	50 30 30 30 30 30 50 40 40 40 40 40
1311. Salanum cabiliense argenteum 1313. Solanum cabiliense argenteum 1314. — laciniatum 1315. — pseudocapsicum nanum 1316. — robustum 1317. — Warscewiczii 1318. Stephanophysum longifolium 1319. Swainsonia alba 1320. Torenia Bailloni 1321. — Fournieri 1322. — grandiflora 1323. Tigridia grandiflora alba 1324. — coccinea 1325. — conchiflora 1326. Tweedia coerulea Eeltene himmelblau blühenbe Asclep Asclepiadée rare à fleurs bleu de cit	iadee.	50 30 30 30 30 30 50 40 40 40 40 40
1312. — patens 1313. Solanum cabiliense argenteum 1314. — laciniatum 1315. — pseudocapsicum nanum 1316. — robustum 1317. — Warscewiczii 1318. Stephanophysum longifolium 1319. Swainsonia alba 1320. Torenia Bailloni 1321. — Fournieri 1322. — grandiflora 1323. Tigridia grandiflora alba 1324. — — coccinea 1325. — — conchiflora 1326. Tweedia coerulea Eeltene himmelblau blühenbe Asclep Asclepiadée rare à fleurs bleu de ci	iadee.	50 30 30 30 30 30 50 40 40 40 40 40 40
1311. Salanum cabiliense argenteum 1313. Solanum cabiliense argenteum 1314. — laciniatum 1315. — pseudocapsicum nanum 1316. — robustum 1317. — Warscewiczii 1318. Stephanophysum longifolium 1319. Swainsonia alba 1320. Torenia Bailloni 1321. — Fournieri 1322. — grandiflora 1323. Tigridia grandiflora alba 1324. — coccinea 1325. — conchiflora 1326. Tweedia coerulea Eeltene himmelblau blühenbe Asclep Asclepiadée rare à fleurs bleu de cit	iadee.	50 30 30 30 30 30 50 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Gruppen= und Parterrepflanzen. Plantes pour massifs et parterres.

Die Dutendpreise werden nicht unter 6, die gundertpreise nicht unter 50 Stud ber betreffenden Sorte berechnet. Pour jouir des prix à la douzaine il faut prendre au moins 6, et au cent au moins 50 de la même variété. à Stück 12 St. 100 St. la pièce les 12 le cent. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. neuesten Sorten für Gruppen. Ces 3 variétes naines sont les plus belles et les plus nouvelles pour massifs.

 — paronychioides major aurea
 — 50 3 50 20 —

 — versicolor
 — 50 3 50 20 —

 — grandis aurea
 — 50 3 50 20 —

 Alyssum Benthami variegatum (Koniga variegata) . . - 50 250 15 -Begonia. a) Anollenbegonien. Bégonias tubéreux. pour bordures - - - - 75 5 - 30 b) Krautartige Begonien. Bégonias herbacés.

40	
	à Stück 12 St. 100 St. la pièce Ies 12 le cent.
	Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct.
e) Blattbegonien. Bégonias à feuillage	e.
In diversen Sorten, geeignet für schattige oder nur	ber)
Morgensonne ausgesetzte Gruppen. Livrables en diver	ses 1 - 750
variétés propres pour massifs ombragés ou situati	ons 1 - 150
n'accessibles aux rayons solaires qu'au matin.	J
21. Bouvardia Alfred Neuner	75 6
	- 75 fi
10 — hicolor	
19. — bicolor	75 6
22 — Dazzier	
20. — Humboldti corymbiffora	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	0 10
23. — President Garfield	1
Brugmansia (Datura) arborea	: i
II. prono :	. 1 - 750
Calceolaria rugosa	-75 5 -30 $-$
Calla albo-maculata Canna, Balisiers d'Inde.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
On wieler hav prachtication Carten parrathia. Disponi	bles
1 les plus halles variétés du commerce	-7500-40-
1 11flaur Flamouni	. 1 — 9 —
- Noutoni	15012
— Noutoni	1
Cassia lutea grandinora. Celosia cristata Tom Thumb.	$\frac{1}{2}$
Celosia cristata Tom Inumo Centaurea gymnocarpa — ragusina, candidissima Chrysanthemum, Winterafter, Chrysanthem	50 5
- ragusina, candidissima	— 15 5 — — —
Auswahl der schönsten Sorten, choix des plus belles vari	idtés 50 5
- frutescens Mme. Farfouillon, multifidum, etc. Margueri	
Marguérites	-50 4 - 25 -
Cinamania amellanes	
- 42 I X X anoth Lumican Regrictation belles VAT	ietes
à grandes fleurs	15015
Cobaea scandens	-504
— fl. albo	50 4
Coleus, ichonfte Sorten für Gruppen, les meilleures vari	étés
- come maggifa	50
— neueste Sorten, dernières variétés nouvel	_ 50 4— —
Convolvulus mauritanicus	
Cuphea platycentra	1 - 9
Cymerus alternitollus	
Dahlia, Zwerg Dahlien, Dahlias nains	1 - 9
— — neueste Sorten, variétés nouvelles — einfachblühende, Sämlinge der besten Sorten, à sleurs sin	
semis des plus jolies variétés	- 75 750 — —
— Zimapani (Bidens atrosanguinea)	50 4
Echeveria amoena	-75 4
- carinata	1.1 - 75 6
- carinata	

	à Stück la pièce	12 St. les 12	100 St. le cent. Fr Ct.
TO N	Fr. Ct.		
Echeveria Desmetiana	1 —	7 50	50
Ift unstreitig die schönfte der fleinen für Parterres			
empfehlenswerthen Sorten. Die Rosetten sind blendend			
filbermeiß. C'est le plus beau Echeveria pour parterres. Les rosettes, composées de feuilles larges et courtes,			
sont d'un blanc d'argent brillant.			
	~ 0	,	
— glauca, secunda glauca und globosa (rosacea)	- 50	4	
— metallíca	1 90		
The state of the s			
Erythrina, Corallenbaum, Erythrine. Diverse schiene Sorten, plusieurs belles variétés Rübelpstanzen, plantes en cuvelles Eulalia japonica albo-variegata start, fort	0 80		
Pithaluffarian plantes on anyellos	2 50		
Eulalia ianonica albo-varioneta fiant font	1 50		
- zehrina	1 90	10 —	
Festuca nunctoria	50	4	
— zebrina . Festuca punctoria . Fuchsia. Schönste einsache und gefüllte neuere Sorten. Choix des plus belles variétés nouvelles à fleurs simples et doubles	- 50	T	
des plus belles variétés nouvelles à fleurs simples et doubles	- 50	5	35 —
Gazania splendens aurantiaca	50	4	
Gazania splendens aurantiaca			
Gladiolus, Glayeuls. In practipollem Rummel en superbe			
mélange	 75	6 —	
— purpureo-auratus Engesseri	1 —	9 —	
Gnaphalium lanatum und lanatum fol. var.	1 —	9 —	
Heliotropium. In mehveren heften Senten les meilleunes	- 50	3	20 —
Heliotropium. In mehreren besten Sorten; les meilleures variétés pour massifs	_ 50	4	95
- puniceus grandiflorus und andere befte Sorten für Gruppen	•		
et autres belles variétés pour massifs	1 50	15 —	
— puniceus grandistorus und andere beste Sorten für Gruppen, et autres belles variétés pour massifs Iresine acuminata, Herbsti aureo-reticulata, Lindeni, Comessei, Verschaffelti splendens, Wallisi Kleinia renens Sehr emplengmerthe flaine Statthum.			
Comessei, Verschaffelti splendens, Wallisi	-50	3 3	20
Change Curbiculeusperine Hellie Melliniums			
für Parterres von bläulichweißer Färbung. Tres-jolie	~ 0		
plante grasse pour parterres, d'une couleur bleuâtre Lantana. In viclen besten Zwergsorten. En plusieurs des	50	4	
meilleures variétés naines	50	5 —	
Lobelia cardinalis, grünblättrig mit leuchtend rother Blüthen=	30	J — .	
ühre. A grande hampe florale rouge étincelant, femilles vertes.	50	5	
- Erinus Kaiser Wilhelm. Stedlinganflangen nlantes de			
boutures — alba compacta, Stedlingspfianzen, plantes de boutures	50	3 9	20 —
— — alba compacta, Stecklingspflanzen, plantes de boutures -	-50	3 2	20 —
— — Andrew Holmes	— 50	4 — 5	25
- luigens, rothblattrige mit icharlachrother Blumenähre. A feuilles			
pourpres et à hampe florale écarlate Maurandia Barclayana und Emeriana	50	5	
Mentha Pulegium Requieni	- 50	4 — - 2 —]	
Mentha Pulegium, Requieni Mesembrianthemum cordifolium variegatum	- 50 50	3 50 2	
MILITIAL IN THE TOTAL STATE OF THE STATE OF	_ 50	3 30 Z	
— nobilis	- 50	4	
— nobilis	- 50	i	
- crocosmiaenora	1	9 — -	
NEUMÜNOTER TÜRLOU			

	à Stück	12 St. 100 St. les 12 le cent. Fr. Ct. Fr. Ct.
	la pièce	les 12 le cent.
Musa Ensete, starke Pflanzen, fortes plantes	10 —	
Neja falcata	-50	4
Neja lalvata	- 50	3
Nicotiana affinis	1 00	
Pachyphytum bracteosum	. 1 —	1 30
Desification in herichiedenen Corten, en plusieurs varietes	10	
Pentstemon gentianoides	-50	5 — — —
Pelargonium Odier und großblumige, Odier et à grande	1	
fleur	1 —	9
Pelargonium zonale, einfache und gefüllte auserwählte Bracht-		
Pelargonium zonale, emiliane uno genute auserwante pranje	<u>۲</u> 0	5 — 30 —
forten, à fleurs simples et doubles en variétés d'élite	. — 50	0 - 00 -
- buntblättrige dreifarbige und bronzefarbene, à feuilles	3	0 10
tricolores et bronzées	. — 75	6 - 40 -
tricolores et bronzées	. — 75	6 — — —
— nana compacta multiflora inimitable Pilogyne suavis	-50	$350\ 20\ -$
Thile warms a sucvise	- 50	5
Polyanthes tuberosa und tuberosa fl. pleno, Tube	. 00	
Polyantnes tunerosa uno tunerosa n. pieno, zave	•	3 — 25 —
rosen, Tubéreuses		3 — 23 —
- Perle, neue niedrige gefüllte Barietat, febr icon; nouvell	е	
variété naine à fleurs doubles, tres belle		5 — 30 —
Dynathenm aureum		3 _
Ricinus, in verschiedenen Sorten, en diverses variétés .	40	3
Collins, in berjustentit Obiten, on diverses various.	-50	
	. — 50	4
		^
- patens	-50	5
	. — 50	4 — 25 —
Santolina argentea	-50	3 - 15 -
Stevia paniculata	-50	4
Senecio micanioides	-50	5
Sempervivum calcareum	50	3
STATES OF A LA STATE OF OWL COMM.	50	3
	-75	6 — — —
Torenia Fournieri grandiflora	50	4 —
Torenia Fournieri grandiflora	. 150	15 — — —
Tropaeolum Lobbianum Caroline Schmidt	-50	
— cardinale	-50	3 — — —
— — Lucifer	50	3 — — —
— majus nanum Empress of India	50	3
- majus nanum Empress of mula	50	
— — "Lady Bird" · · · · · · · · ·	50	5 — —
— minus fl. pleno	. — 10	
— — Hermine Grashoff	. — 75	5 — — —
Reue dichtgefüllte, icharlachrothe, jehr reichblühent	e	
Barietat. Variété nouvelle, très-belle, à larges fleur		
très-pleines, rouge écarlate.		
	0	
Verbena hybr. auriculaeflora, Aurifelblüthige großblumig	E	9 90
Berbenen. Verveines à grandes fleurs d'Auricules	50	3 20
Veronica incana	50	4 — — —
Viola tricolor maxima, arakblumiae Wentees. Pensee	S	
anglaises à grande fleur	20	2 10
anglaises à grande fleur	. 1-	9
AA TENTEMEN DOLONGOUNG		-

Sortimentspreise für perennirende Standen und für Alpenpflanzen nach unferer Wahl.

Prix des plantes vivaces et des plantes alpines par collections à notre choix.

						an J	11004	0	CAR OF						
12 100 100 100	Stück " "	#7 #7	$12 \\ 25 \\ 50 \\ 100$	Sorten	"	25		1	12 100 100 100	plantes » »	» »	~~	» »	>	5 — 25 — 30 — 45 —
Mus	dauc plein	rn) rn)	de F	farne. farne, e à fr	im one	ugė mei les	res grû per	it (le p e. F	leine tougère	teri es d	à S la p Fr.	tück 1 sièce le Ct. Fr	es 12 r. Ct. 7 50	100 St le cent Fr. Ct.
Phl	ox de	CU	issai	ta. 211	18er	wäl	hlte	©	orte	n. Var	iét	és			
	d'élit	te.	Mad	unjere:	r W	ahl.	An	ot	re ch	oix		. —	'	7 50	35
Pac	onia	a	rbo	rea.	Bai	tine	rrtia	e	Vä	onien.	1	Pi-			
Pae	voine eonia	es sin	en a nens	irbre is. Pj	ing	ît=,	Gia	tı	ofer	Pive	Dine	. — es			

Gloxinia hybrida grandiflora erecta

Gloxinia hybr. crassifolia grandifl. erecta.

In prächtigen, verschiedenfarbigen, großblumigen und punftirten Barietäten. En très-belles variétés à couleurs très-distinctes, y compris celles à fleurs ponctuées.

a. Ungetriebene ftarte Knollen in befter Mijchung . . Forts bulbes non forcés en superbe mélange . . b. Angetriebene frarke zweijährige Pflanzen in bester Mischung \ 1 - 9 - -Fortes plantes en végétation, en superbe mélange. . .

Topf=Falle für Feldmäufe, Thau= n. Gartenfdnecken, Ohrwürmer, Regen= würmer, Wefpen, Horniffen, Taufendfüßler, Relleraffeln, Erdkrebfe etc. Breis fr. 2.



Wir haben diefes Inftrument in unferm Geschäft vielfach in Gebrauch und fonnen demfelben, geftügt auf unsere Erfahrungen, das höchste Lob ertheilen. Es ift gang erstaunlich, welche Unmaffe ichadlicher Thiere fich darin fangen.

Gebrauchsanweifung.

Für die Feldmäuse: 2-3 cm. Wasser in die Töpfe gießen und fie bis an die Löcher eingraben; burch bas Loch im Dectel einen gefrummten Draht mit einem Stud Kaje darin herunterlassen. Man erhält so eine continuir= liche Falle, indem die Mäuse die Lockspeise nicht erreichen fönnen.

Für die Schneden: Die Töpfe in den feuchteften Theilen des Gartens placiren, indem man sie dis an die Löcher eingräbt; 2—3 cm. Bier oder Most in den Topf gießen. Besonders Abends, wenn der himmel bedeckt und Regen im Anzug ist, werden die Schneden massensteit in dem Topf gefangen: dann muß das Bier erneuert werden, die Schneden, von weit her angezogen, trinken dasselbe mit Begierde, fallen herein und gehen zu Grunde. — Man muß übrigens nicht erstaumt sein, ein wenig bestiedigendes Resultat bei Tröckne oder Kälte zu erzielen, weil alsdann die Schneden ihre Schlupswinkel nicht verlassen; dann richten sie aber auch keinen wesentslichen Schaden an.

Auf die nämliche Weise werden Regenwürmer, Wefpen, Sorniffen, Taufend-

füßler zc. gefangen.

Für die Ohrwürmer: In den Topf feuchtes Moos legen, in welches fie fich während der hite flüchten; die Töpfe muffen aber frühmorgens geleert werden, sonft geben fie wieder beraus.

Für die Erdfrebje: In den Topf einige Knochen mit Fleischreften bringen und benfelben bis jum Deckel eingraben, damit die Löcher unter dem Niveau des

Bodens feien.

Für die Relleraffeln: eine geschälte Kartoffel ober Carotte, welche man darin ichimmeln lagt.

Pot-Piège pour Mulots, Limaces, Escargots, Cloportes, Perce-Oreilles, Courtillières (taupe-grillon), Lombrics, Guêpes, Frêlons etc.

Prix Fr. 2.

Nous avons constaté par nos propres expériences que cet appareil est d'une utilité vraiment extraordinaire et d'une efficacité surprenante. On ne peut pas en dire trop de bien.

Instructions.

Pour les mulots: mettre 2 à 3 cm. d'eau dans les pots et les enterrer jusqu'aux trous; attacher à un crochet traversant le couvercle un morceau de fromage. On obtient un piège perpétuel, les mulots ne pouvant atteindre l'amorce qui les attire.

Pour les Limaces: placer les pots dans les endroits les plus frais du jardin; les enfoncer en terre jusqu'aux trous; y mettre 2 à 3 cm. de bière ou de cidre. — C'est surtout le soir, lorsque le temps est couvert et que la pluie semble prochaine, que l'on peut prendre les limaces en grand nombre: c'est alors le moment de renouveler la bière; les limaces, attirées de fort loin, la boivent avec avidité, s'y laissent tomber et se noient. Il ne faut pas s'étonner d'avoir peu de résultats pour les limaces, lorsque la sécheresse ou le froid les empêche de sortir de leurs retraites; mais alors leurs dégâts ne sont pas à craindre. De la même façon les guêpes, frêlons, lombrics etc. s'y prennent.

Pour les Perce-oreilles: mettre dans le pot de la mousse mouillée, qui les fait s'y réfugier pendant la chaleur du jour; il faut toutefois visiter les pots de

grand matin, sans quoi ils ressortiraient.

Pour les courtillières: mettre dans le pot des os garnis de nervures; mais il faut alors enfoncer le pot en terre jusqu'au couvercle, pour que les trous soient audessous du niveau du sol.

Pour les cloportes: une pomme de terre ou carotte pelurée, que l'on laisse moisir.

Bost: Paquete nach bem Anslande. Colis postaux pour l'étranger.

Bemag ben Beftimmungen des neuen Poftstude Tarifs vom 1. Oct. 1881 werben frankirte Baquete zu ben beigesetten Taren nach folgenden Ländern befördert:

D'après la Convention internationale du 1 Oct. 1881 les colis postaux s'expédient

aux pays suivants à port réduit, savoir:

Belgien, Belgique								Luxemburg, Luxembg.	(5	kilo	s)	Fr.	1.	25
Dänemark, Danemark								Miederlande, Pays-Pas						
Deutschland, Allemagne	e(5	>)	20	1.	_		Norwegen, Norwege						
Franfreich, France	(3	>>)	>>	1.	_		Defterreich, Autriche	(5	1)	>>	1.	_
Stalien, Italie	(3	>)	×	1.	25		Schweden, Suede	(3	>>)	"	2.	75
O		Y		01.		1.0 5	n	-KY: X 32 L			·		V 1	


Frankatur jedes einzelnen Paquetes ift obligatorisch und werden wir bemnach den

Betrag in Rechnung bringen.

Ces expéditions doivent être faites en port payé qui par conséquent sera porté en compte.

Englische Gartenmesser

aus der Jabrik von Jul. Pfenninger von Aerikon. Diese Meffer sind äußerst empschlenswerth, da dieselben sorgfältiger gearbeitet und in jeder Beziehung von noch besseren Qualität find, als die bis anhin aus Sheffield bezogenen.



Serpettes anglaises

provenant de la fabrique de Jul. Pfenninger à Uerikon.

Ces serpettes et greffoirs, d'un travail très-soigné et d'une trempe de tout premier ordre, méritent d'être généralement répandus. Ces outils sont en effet supérieurs en qualité à ceux que nous avons jusqu'à présent fait venir de la fabrique la plns renommée de Sheffield.

Neues Kunde'sches Oculir-Messer. Nouveau gressoir de Kunde.



Baum= und Rosenscheeren,

febr jolid, zwedmäßig und ichön nach Barifer Muftern gearbeitet, 6 Franken.

Sécateurs

de la forme adoptée aux environs de Paris, de toute première qualité, 6 francs.

Talchen-Rosenscheeren,

febr icon gearbeitet und fehr zwedmäßig a Gr. 4. -

Petits sécateurs.

de très-bonne forme et qualité à Fr. 4. -



Englisches Tabakpapier jum Räuchern.

I. Qualität à 1/2 Rilo Fr. 2 .-.

Wir haben dieses ausgezeichnete Material, das wir in unsern Gemächshäusern ausschließlich zum Räuchern verwenden, direct importirt und können deffen Anwendung

allen Bewächshausbefigern aus eigener Erfahrung warm empfehlen.

Der speziell sür gärtnerische Zwecke fabrizirte Stoff besteht aus großen Stücken von cartonartigem Papier, das chemisch mit Salpeter präparirt und sodann mit consentrirtem Tabatsaft vollständig durchtränkt worden ist. Auf glühende Kohlen gebracht erzeugt eine kleine Quantität dieses Papieres einen gleichmäßigen Rauch von solcher Dichtigkeit, wie sie beim Gebrauche von gewöhnlichem Tabat niemals erreicht werden kann. Rach unseren Erfahrungen genügt dreimaliges, in Zwischenräumen von je einem Tag wiederholtes, schwaches Räuchern vollständig, um grüne Blattläuse, Thrips und rothe Spinnen zu vertigen; es ist diese Methode dem einmaligen starken Räuchern school dehhalb dorzuziehen, weil bei ihrer Besolgung die Gesahr einer Beschädigung der Pstanzen ausgeschlossen ist. Sin erster vorsichtiger Bersuch wird zeigen, welches Quantum zum genügenden Räuchern eines gegebenen Flächenraumes nothwendig ist; die Materialersparniß ist aber beim Gebrauche des engl. Tabakpapieres eine debedeutende, daß Niemand zur alten Methode des Räucherns mit Tabak zurückehren wird, der diesen neuen Stoff einmal erprobt hat.

Papier anglais pour fumigations.

Ire Qualité à 1/2 kilo Fr. 2.-.

Une importation directe de ce papier si apprécié par les horticulteurs anglais, et dont nous nous servons exclusivement pour nos serres, nous permet d'en offrir une certaine quantité à ceux de nos honorables clients qui désirent faire un essai avec cet excellent insecticide que par expérience nous pouvons recommander très-chaudement.

C'est un papier à emballage assez gros, préparé chimiquement au nitrate et fortement imbibé d'une solution concentrée de tabac. Placée sur un braisier ardent une petite quantité de ce papier suffit pour développer une fumée d'une intensité telle qui ne pourrait être obtenue par l'emploi du tabac ordinaire. D'après nos expériences 3 fumigations modérées, répétées à l'intervalle d'un jour, suffisent pour détruire complétement les Aphides, Thrips et Araignées rouges d'une serre quelconque. Nous préférons plusieurs fumigations à une seule opération qui — vu la qualité supérieure du papier — pourrait nuire aux plantes tandisque par notre manière d'operer tout risque est exclus d'avance. Un premier essai fait avec précaution indiquera la quantité nécéssaire pour une étendue donnée; nous sommes convaincus qu'après avoir essayé notre papier anglais personne ne voudra recourir à l'ancienne méthode des fumigations au tabac ordinaire.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)